

Caractéristique : accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc

NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS	EFFETS SUR LA SANTÉ	SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ	
			RÉGLEMENTAIRES	RECOMMANDÉES
furfural	éviter contact mains et visage			
	capter au point d'émission 			
	réduire le risque d'inhalation			
	choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils			
	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible			
	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 			
	porter des EPI adaptés			
	informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux 			
	respecter les règles d'hygiène 			
		RG 74 		
		cancérogène catégorie 2		
		rhinite allergique, sans précision		

NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS	EFFETS SUR LA SANTÉ	SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ	
			RÉGLEMENTAIRES	RECOMMANDÉES
		asthme à prédominance allergique		
		conjonctivite		
		dermatoses et eczémas		
alcool furfurylique	prévenir les risques liés aux solvants organiques liquides			
	éviter contact mains et visage			
	capter au point d'émission 			
	choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils			
	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible			
	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 			
	porter des EPI adaptés			
	informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux 			
	respecter les règles d'hygiène 			
		RG 74 		
		asthme à prédominance allergique		

NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS	EFFETS SUR LA SANTÉ	SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ	
			RÉGLEMENTAIRES	RECOMMANDÉES
		rhinite allergique, sans précision		
		conjonctivite		
		dermatoses et eczémas		
mercaptobenzothiazole	choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils			
	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible			
	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 			
	porter des EPI adaptés			
	informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux 			
	respecter les règles d'hygiène 			
		RG 65 		
disulfure de tetramethylthiurame	choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils			
	réduire l'exposition au niveau le plus bas possible			
	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 			
	porter des EPI adaptés			

NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS	EFFETS SUR LA SANTÉ	SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ	
			RÉGLEMENTAIRES	RECOMMANDÉES
	informer employeur et salarié sur les agents chimiques dangereux 			
	respecter les règles d'hygiène 			
		RG 65 		

Caractéristique du 25/01/2007 issue du site FMPPRESANSE consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>