

Fiche résumée : Jardinier

Métiers apparentés

Aide paysagiste
Jardinier
Jardinier de terrain de golf
Jardiniers
Jardiniers / Jardinier
Jardiniers / Jardinier cantonnier
Jardiniers / Jardinier horticulteur
Jardiniers / Employé communal jardinier
Jardiniers / Employé jardinier
Jardiniers / Manoeuvre jardinier
Jardiniers / Jardinier municipal
Jardiniers / Jardinier paysagiste
Ouvrier d'entretien des espaces verts
Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets
Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets / Agent d'entretien de l'espace rural, ouvrier non qualifié
Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets / Ouvrier d'entretien des espaces naturels, ouvrier non qualifié
Ouvrier paysagiste

Codes

CITP88 : 6113 **PCS-ESE 2003** : 631a **PCS-ESE 2003** : 684b **ROME1999** : 41113 **CITP2008** : 6113

Descriptif

Assure l'aménagement du terrain, la plantation et l'entretien des espaces verts et des jardins.

Caractéristiques Médico-professionnelles

Lieux de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **parcs et jardins** (exposition aux UV, pollens, contact avec des insectes, araignées... du milieu extérieur, espace de travail avec sol irrégulier, proximité des promeneurs, intempérie)
 - **travail en bordure de voie circulée** (majoration des risques accidentels, coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu), espace de travail avec circulation piéton véhicule)
 - **serre** (ambiance thermique chaude intérieure)
 - **dépôt**
 - **berges de plan d'eau** (rongeur, tique ixode)
- **Nuisances** (préventions)
 - **exposition aux UV**
 - se couvrir, porter des vêtements
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - porter des lunettes de protection contre les UV
 - **pollens**
 - **contact avec des insectes, araignées... du milieu extérieur**
 - **espace de travail avec sol irrégulier**

- **proximité des promeneurs**
- **intemperie**
 - adapter si possible le poste aux intempéries
 - organiser le travail en ambiance chaude
 - porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
 - informer les salariés (fortes chaleurs)
 - organiser le travail au froid
 - porter des vêtements adaptés au froid
 - former à la CAT en cas d'orage
 - mettre en place la CAT face au coup de chaleur
 - informer les salariés (grand froid)
- **majoration des risques accidentels**
- **coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)**
 - établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
- **espace de travail avec circulation piéton véhicule**
 - concevoir des voies de circulation
 - dégager des voies de circulation
 - matérialiser des allées de circulation
 - équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
 - porter des EPI phosphorescents type brassards
 - porter un vêtement réfléchissant
- **ambiance thermique chaude intérieure**
 - isoler thermiquement les locaux
 - organiser le travail en ambiance chaude
 - limiter les durées d'exposition à la chaleur
 - porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
 - mettre à disposition de l'eau réfrigérée
 - informer les salariés (fortes chaleurs)
 - aérer et ventiler les locaux
 - mettre en place la CAT face au coup de chaleur
- **rongeur**
 - respecter les règles d'hygiène
 - informer sur le risque infectieux
 - porter des EPI adaptés
 - conseils de prévention - leptospirose
 - dératiser périodiquement
- **tique ixode**
 - conseils de prévention - transmission de maladie par les tiques
- **Effets sur la santé**
 - **cancer cutané**
 - **pathologies oculaires liées aux UV**
 - **coup de soleil**
 - **RG 66 (attention : liste limitative)**
 - **morsure ou piqûre non venimeuse d'insectes et autres arthropodes**
 - **choc anaphylactique, sans précision**
 - **lésion traumatique liée à une chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement**
 - **inconfort thermique lié à la chaleur**
 - **effets chroniques liés au froid**
 - **coup de chaleur et insolation**
 - **effets de la foudre**
 - **facteur accidentogène**
 - **épuisement dû à la chaleur, sans précision**
 - **traumatisme par accident de circulation en entreprise**

- **maladies infectieuses et parasitaires**
- **leptospirose**
- **RG 19 (attention : liste limitative)**
- **maladie de Lyme**
- **maladies transmises par les tiques**

Organisation du travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **activité de service** (humeur des clients generant une charge mentale particuliere, objectifs divergents et logiques différentes avec la hiérarchie)
 - **travail au sein d'une équipe** (contrainte relationnelle)
 - **travail géré seul** (isolement psychologique, manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite, surcharge de travail ressentie)
 - **délais à respecter** (travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,))
 - **rythme dicté par la clientèle**
 - **travaux urgents impromptus** (travail sous contrainte de temps imposee, aleas a gerer generant une charge mentale particuliere, multiplicité des tâches induisant une charge mentale, variabilite, imprevisibilite de la charge de travail)
 - **fluctuation saisonnière** (rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale)
 - **horaires réguliers de jour** (pas de nuisance liée à cette caractéristique)
 - **contact avec les clients** (humeur des clients generant une charge mentale particuliere, travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions)
- **Nuisances** (préventions)
 - **humeur des clients generant une charge mentale particuliere**
 - former à la CAT face à des personnes différentes
 - former à la CAT face à des personnalités difficiles
 - former à la CAT face à une personne agressive
 - **objectifs divergents et logiques différentes avec la hiérarchie**
 - informer sur le rôle des divers interlocuteurs
 - améliorer la communication et l'organisation
 - **contrainte relationnelle**
 - faciliter la communication
 - **isolement psychologique**
 - favoriser le travail en réseau
 - **manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite**
 - **surcharge de travail ressentie**
 - veiller à la gestion des volumes de travail
 - **travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,**
 - veiller à la gestion des volumes de travail
 - **travail sous contrainte de temps imposee**
 - planifier le travail
 - **aleas a gerer generant une charge mentale particuliere**
 - **multiplicité des tâches induisant une charge mentale**
 - tenir le poste par roulement
 - faciliter la communication
 - renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
 - **variabilite, imprevisibilite de la charge de travail**
 - **rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale**
 - séparer lieux de vie et lieux de travail
 - **pas de nuisance liée à cette caractéristique**
 - **travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions**

- **Effets sur la santé**

- **réaction aiguë à un facteur de stress**
- **troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes**
- **stress lié aux conflits d'objectifs**
- **troubles névrotiques liés à un sentiment de dévalorisation**
- **souffrance mentale**
- **anxiété généralisée**
- **maladies hypertensives**
- **cardiopathies ischémiques**
- **trouble de l'humeur [affectif], sans précision**

Tâches

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)

- **préparer et entretenir les sols**
- **planter, semer** (nuisances du jardinier, posture agenouillée, posture)
- **tondre** (effort de poussée et de traction, bruit supérieur à 80 dB, utilisation d'outils coupants tranchants (voir tableau ci-dessous : outils et équipements), projection d'éclats, renversement de la tondeuse, gaz d'échappement)
- **tailler** (mouvement répétitif du membre supérieur, effort physique, utilisation d'outils coupants tranchants (voir tableau ci-dessous : outils et équipements))
- **enlever les mauvaises herbes** (contact avec des végétaux (voir tableau ci-dessous : publics et produits), herbicide, posture agenouillée)
- **débroussailler** (bruit supérieur à 80 dB, projection d'éclats, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte, effort physique, poussière d'origine végétale)
- **élaguer** (espace de travail situé en hauteur, effort physique, utilisation d'outils coupants tranchants (voir tableau ci-dessous : outils et équipements), bruit supérieur à 80 dB, chute d'une branche sur la personne, posture)
- **arroser** (eau < 10°)
- **appliquer des produits phytosanitaires** (produits phytosanitaires (voir tableau ci-dessous : publics et produits))
- **ramasser les feuilles** (effort physique, posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis, mouvement répétitif du membre supérieur)
- **éliminer les déchets verts** (contact avec des végétaux (voir tableau ci-dessous : publics et produits), projection d'éclats)
- **entretenir les outils** (outils coupants tranchants du jardinier)
- **conduire un Véhicule Léger** (déplacement routier, contrainte de la conduite VL professionnelle, posture assise)
- **conduire un engin autoporté** (renversement de la tondeuse, vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte)
- **assurer les tâches administratives chez le jardinier**
- **saler, déneiger**
- **préparer les semis et les boutures** (contact avec des végétaux (voir tableau ci-dessous : publics et produits))

- **Nuisances** (préventions)

- **nuisances du jardinier**
 - ordonnance de prévention - jardinier
 - conseils jardinier Covid-19
- **posture agenouillée**
- **posture**
- **effort de poussée et de traction**
 - proposer une formation action PRAP
 - choisir du matériel de manutention adapté
- **bruit supérieur à 80 dB**
 - réduire le bruit
 - signaler les lieux bruyants
 - porter des protecteurs individuels contre le bruit
 - informer et former sur le bruit

- vérifier l'absence d'ototoxique professionnel
- **utilisation d'outils coupants tranchants (voir tableau ci-dessous : outils et équipements)**
- **projection d'éclats**
 - porter des lunettes ou une visière de protection
- **renversement de la tondeuse**
 - prévenir le risque de renversement des tondeuses autoportées
- **gaz d'échappement**
 - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
- **mouvement répétitif du membre supérieur**
 - alterner les tâches
- **effort physique**
- **contact avec des végétaux (voir tableau ci-dessous : publics et produits)**
- **herbicide**
- **vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte**
 - utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)
 - choisir les outils les moins vibrants
 - entretenir le matériel (vibrations)
 - porter des gants (vibrations)
 - limiter les durées d'exposition (vibrations)
 - informer sur le risque vibrations
- **poussière d'origine végétale**
- **espace de travail situé en hauteur**
 - mettre les équipements de travail en conformité
 - supprimer les postes de travail à l'échelle
 - mettre à disposition une plate-forme de travail
 - utiliser un échafaudage conforme à la réglementation
- **chute d'une branche sur la personne**
 - porter un casque
- **eau < 10°**
 - porter des gants
 - conseils de prévention - protection cutanée
- **produits phytosanitaires (voir tableau ci-dessous : publics et produits)**
 - porter une combinaison
 - porter des gants adaptés
 - porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque chimique
 - obtenir le Certiphyto
- **posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis**
- **outils coupants tranchants du jardinier**
 - former à l'utilisation correcte du matériel
 - former SST
 - mettre à disposition une trousse d'urgence
 - prévenir les risques lors de l'entretien des tondeuses
 - prévenir les risques lors de la tonte des pelouses
- **déplacement routier**
 - prévenir le risque routier
 - aménager des accès
 - former les conducteurs routiers
 - signaler temporairement et baliser le chantier
 - informer le salarié sur la prise de substances et la conduite
 - choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique
 - signaler les dénivelés
 - utiliser des véhicules appropriés
 - utiliser du matériel sur roulettes
 - informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite

- informer et former à la manutention manuelle
- mettre à disposition des sanitaires à proximité
- limiter les organisations en horaires atypiques
- respecter les temps de repos
- privilégier les horaires favorisant la récupération
- **contrainte de la conduite VL professionnelle**
 - utiliser des véhicules appropriés
 - respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant
 - former le conducteur de véhicule léger
 - informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
 - informer le salarié sur la prise de substances et la conduite
- **posture assise**
 - limiter la posture assise prolongée
 - veiller à l'ergonomie du poste
 - informer sur la prévention des TMS
- **vibration transmise corps entier supérieure au seuil d'alerte**
 - choisir le matériel le moins vibrant
 - estimer l'exposition aux vibrations (ensemble du corps)
 - entretenir le matériel (vibrations)
 - limiter les durées d'exposition (vibrations)
 - informer sur le risque vibrations
- **Effets sur la santé**
 - **RG 57 (attention : liste limitative)**
 - **RG 79 (attention : liste limitative)**
 - **maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
 - **lésions traumatiques de l'épaule et du bras**
 - **lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**
 - **accélération de la fréquence cardiaque**
 - **rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire**
 - **acouphènes**
 - **conséquence du bruit sur l'oreille interne**
 - **maladies de l'oreille externe**
 - **surdité de perception**
 - **hyperacousie**
 - **effets extra-auditifs du bruit**
 - **risque d'accident du travail par effet masque**
 - **RG 42 (attention: liste limitative)**
 - **corps étranger dans la partie externe de l'oeil**
 - **corps étranger ou objet pénétrant dans la peau**
 - **écrasements multiples, sans précision**
 - **affections aiguës des voies respiratoires supérieures**
 - **maladies de l'appareil respiratoire**
 - **irritation voies aériennes supérieures**
 - **irritation oculaire**
 - **classement CIRC 1**
 - **classement CIRC 2B**
 - **RG 64**
 - **syndrome psycho-organique des solvants**
 - **infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
 - **dermatoses et eczémas**
 - **urticaire et érythème**
 - **dermite irritante de contact due aux solvants**
 - **effet toxique de solvants organiques**

- allergie
- autres maladies de l'appareil respiratoire
- synovite et ténosynovite
- épicondylite
- syndrome du canal carpien
- effets sur la santé cardiologiques
- troubles angioneurotiques de la main
- arthrose du coude (vibrations)
- ostéonécrose du semi-lunaire (vibrations)
- ostéonécrose du scaphoïde(vibrations)
- RG 69 (attention liste limitative)
- rhinite allergique, sans précision
- asthme à prédominance allergique
- RG 65
- RG 66 (attention : liste limitative)
- engelures
- syndrome de Raynaud
- lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
- état de stress post-traumatique
- Accidents de la Voie Publique
- cervicalgie - Région cervico-dorsale
- troubles veineux
- troubles cardiovasculaires
- lombalgies (vibrations)
- RG 97 (attention : liste limitative)

Outils et équipements

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **motobineuse** (bruit supérieur à 80 dB, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte)
 - **rateau, fourche, balais, binette, bêche, plantoir, semoir**
 - **sécateur, cisaille, ciseaux**
 - **tondeuse manuelle** (bruit supérieur à 80 dB, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte, outils coupants tranchants du jardinier, matériel électrique défectueux)
 - **tondeuse à conducteur porté** (bruit supérieur à 80 dB, renversement de la tondeuse)
 - **coupe bordure.** (bruit supérieur à 80 dB, matériel électrique défectueux, projection d'éclats (coupe bordure))
 - **taille-haies** (bruit supérieur à 80 dB, objets coupants, matériel électrique défectueux)
 - **rateau scarificateur**
 - **souffleuse de feuilles** (bruit supérieur à 80 dB, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte)
 - **pulvérisateur de produits phytosanitaires**
 - **vrille à bois** (machines en mouvements, matériel électrique défectueux)
 - **broyeur de jardin**
 - **déchiquteuse de branches** (matériel électrique défectueux, machines en mouvements, projection d'éclats)
 - **outils à manche télescopique**
 - **tronçonneuse** (instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins), bruit supérieur à 80 dB, projection d'éclats, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte)
 - **escabeau** (espace de travail situé en hauteur)
 - **nacelle et plate-forme élévatrice** (espace de travail situé en hauteur)
- **Nuisances** (préventions)
 - **bruit supérieur à 80 dB**
 - réduire le bruit
 - signaler les lieux bruyants

- porter des protecteurs individuels contre le bruit
- informer et former sur le bruit
- vérifier l'absence d'ototoxique professionnel
- **vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte**
 - utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)
 - choisir les outils les moins vibrants
 - entretenir le matériel (vibrations)
 - porter des gants (vibrations)
 - limiter les durées d'exposition (vibrations)
 - informer sur le risque vibrations
- **outils coupants tranchants du jardinier**
 - former à l'utilisation correcte du matériel
 - former SST
 - mettre à disposition une trousse d'urgence
 - prévenir les risques lors de l'entretien des tondeuses
 - prévenir les risques lors de la tonte des pelouses
- **matériel électrique défectueux**
 - respecter le degré et la classe de protection
 - signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée
 - maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
- **renversement de la tondeuse**
 - prévenir le risque de renversement des tondeuses autoportées
- **projection d'éclats (coupe bordure)**
 - prévenir les risques de projection par le coupe bordure
 - porter des lunettes ou une visière de protection
- **objets coupants**
 - mettre à disposition une trousse d'urgence
 - former SST
 - porter des gants adaptés
- **machines en mouvements**
 - adapter les tenues de travail
 - mettre des carters de protection, arrêt d'urgence
- **projection d'éclats**
 - porter des lunettes ou une visière de protection
- **instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins)**
 - mettre à disposition une trousse d'urgence
 - utiliser du matériel de préhension adapté
 - former SST
 - toujours regarder avant de toucher
 - porter des gants appropriés à l'activité
- **espace de travail situé en hauteur**
 - mettre les équipements de travail en conformité
 - supprimer les postes de travail à l'échelle
 - mettre à disposition une plate-forme de travail
 - utiliser un échafaudage conforme à la réglementation
- **Effets sur la santé**
 - **acouphènes**
 - **conséquence du bruit sur l'oreille interne**
 - **maladies de l'oreille externe**
 - **surdité de perception**
 - **hyperacousie**
 - **effets extra-auditifs du bruit**
 - **risque d'accident du travail par effet masque**

- **RG 42 (attention: liste limitative)**
- **troubles angioneurotiques de la main**
- **arthrose du coude (vibrations)**
- **ostéonécrose du semi-lunaire (vibrations)**
- **ostéonécrose du scaphoïde (vibrations)**
- **RG 69 (attention liste limitative)**
- **électrisation / électrocution**
- **écrasements multiples, sans précision**
- **coupure**
- **lésions traumatiques de l'épaule et du bras**
- **lésions traumatiques du poignet et de la main**
- **corps étranger dans la partie externe de l'oeil**
- **corps étranger ou objet pénétrant dans la peau**
- **agents d'infections bactériennes, virales et autres**

Produits, matériaux et publics concernés

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **végétaux** (végétaux allergisants, végétaux photosensibilisants, végétaux irritants ou caustiques, végétaux agressifs par action mécanique, végétaux mortels par ingestion, végétaux toxiques non mortels par ingestion)
 - **pesticides**
 - **herbicides** (herbicide triazine, herbicide dérivé du bipyridilium, glyphosate, carbamates anticholinestérasiques, aminotriazole, herbicide dérivé de l'urée, herbicide dérivé du dinitrophenol, herbicide phytohormone)
 - **insecticides, acaricides, nématocides** (insecticide organochlore, insecticide organophosphore, carbamates anticholinestérasiques, insecticide pyréthre et pyréthrinol, autre insecticide)
 - **fongicides** (fongicide dithiocarbamate, fongicide carbamate, autres fongicides)
 - **rodenticides** (autre rodenticide, rodenticide)
 - **helicides et molluscicides** (métaldehyde, carbamates anticholinestérasiques)
 - **engrais** (nitrate, engrais phosphate, nitrite)
 - **animaux de compagnie** (morsure ou griffure)
 - **insectes, araignées ...**
 - **rongeurs** (urine, leptospira)
 - **jerricane d'essence pour outillage à moteur thermique** (essence (SIR), essence alkylate)
- **Nuisances** (préventions)
 - **végétaux allergisants**
 - porter des gants adaptés
 - ne pas porter les mains au visage
 - **végétaux photosensibilisants**
 - porter des gants adaptés
 - **végétaux irritants ou caustiques**
 - porter des gants adaptés
 - **végétaux agressifs par action mécanique**
 - porter des gants adaptés
 - **végétaux mortels par ingestion**
 - ne pas manger
 - se laver les mains avant de manger ou boire
 - ne pas porter les mains au visage
 - porter des gants adaptés
 - **végétaux toxiques non mortels par ingestion**
 - ne pas manger
 - se laver les mains avant de manger ou boire
 - ne pas porter les mains au visage
 - porter des gants adaptés

- **herbicide triazine**
 - porter des gants adaptés au risque chimique
 - porter une combinaison
 - ne pas porter les mains au visage
 - se laver les mains avant de manger ou boire
 - prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
- **herbicide derive du bipyridilium**
- **glyphosate**
- **carbamates anticholinesterasiques**
- **aminotriazole**
- **herbicide derive de l'uree**
- **herbicide derive du dinitrophenol**
- **herbicide phytohormone**
- **insecticide organochlore**
 - porter des gants adaptés au risque chimique
 - porter une combinaison
 - ne pas porter les mains au visage
 - se laver les mains avant de manger ou boire
 - prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
- **insecticide organophosphore**
- **insecticide pyrethre et pyrethrinoides**
- **autre insecticide**
- **fongicide dithiocarbamate**
 - porter des gants adaptés au risque chimique
 - porter une combinaison
 - ne pas porter les mains au visage
 - se laver les mains avant de manger ou boire
 - prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
- **fongicide carbamate**
- **autres fongicides**
- **autre rodenticide**
- **rodenticide**
- **metaldehyde**
- **nitrate**
- **engrais phosphate**
 - porter des gants adaptés
 - se laver les mains avant de manger ou boire
- **nitrite**
- **morsure ou griffure**
 - informer sur les spécificités des animaux
- **urine**
- **leptospira**
 - conseils de prevention - leptospirose
- **essence (SIR)**
 - substituer les cancérrogènes catégories 1A et 1B
 - substituer les produits mutagènes catégories 1A et 1B
- **essence alkylate**
 - porter des EPI adaptés
 - ne pas utiliser pour se laver les mains
- **Effets sur la santé**
 - **rhinite allergique, sans précision**
 - **asthme à prédominance allergique**
 - **dermatoses et eczémas**

- RG 65
- RG 66 (attention : liste limitative)
- photosensibilisation
- phototoxicité
- dermatoses irritatives
- syndrome psycho-organique des solvants
- infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
- urticaire et érythème
- dermite irritante de contact due aux solvants
- effet toxique de solvants organiques
- allergie
- maladies de l'appareil respiratoire
- affections aiguës des voies respiratoires supérieures
- autres maladies de l'appareil respiratoire
- effets sur la santé en rapport avec la famille chimique
- dermite allergique de contact (RG 65)
- RG 34
- syndrome nicotinique
- syndrome muscarinique
- effets sur le système nerveux central des anticholinestérasiques
- RG 14
- RA 13 bis
- effets des organochlorés
- syndrome retardé des organophosphorés
- signes biologiques d'une intoxication aux organophosphorés
- intoxication chronique par les organophosphorés
- intoxication par le dithiocarbamate
- intoxication par le sulfate de cuivre (bouillie bordelaise)
- effets sur la santé infectieux
- rage
- leptospirose
- RG 19 (attention : liste limitative)
- syndrome ébrieux ou narcotique
- irritation respiratoire
- irritation oculaire
- RG 4
- RG 4 bis
- cancérogène catégorie 1B
- mutagène catégorie 1B
- RG 84 (attention : liste limitative)

Tenues de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **chaussures de sécurité antidérapantes**
 - **tenue personnelle souvent portée** (salissures des tenues)
 - **chaussures de sécurité montantes**
 - **bottes avec semelles antidérapantes**
 - **vêtement de travail en extérieur**
- **Nuisances** (préventions)
 - **salissures des tenues**
 - faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise)
 - adapter sa tenue de travail

- changer fréquemment de tenue de travail
- mettre à disposition des vestiaires à double compartiment

Santé et Travail

1. Afin de définir si un salarié bénéficie d'un Suivi Individuel Renforcé de son état de santé, il est nécessaire de vérifier s'il appartient à l'une des catégories suivantes des postes à risques particuliers (Art. R. 4624-23) :

- a) à l'amiante
- b) aux rayonnements ionisants
- c) au plomb dans les conditions prévues à l'art. R.4412-160
- d) au risque hyperbare
- e) aux agents biologiques des groupes 3 et 4
- f) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 A et 1B
- g) montage et démontage d'échafaudage

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

2. Dans ce métier, un certain nombre de situations ou nuisances peuvent après évaluation par l'employeur, poste par poste, être considérées comme **des facteurs de risques professionnels** cités dans le compte professionnel de prévention (C2P) :

- Activités en milieu hyperbare
- Bruit
- Equipes successives alternantes
- Températures extrêmes
- Travail de nuit
- Travail répétitif


3. Les différents **tableaux de maladies professionnelles** pouvant être concernés dans cette profession sont :


- **Tableau n°13 : Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques**
- **Tableau n°14 : Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonnitrile (bromoxynil, ioxynil)**
- **Tableau n°19 : Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)**

- **Tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels**
- **Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail**
- **Tableau n°65 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique**
- **Tableau n°66 : Rhinites et asthmes professionnels**
- **Tableau n°69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes**
- **Tableau n°79 : Lésions chroniques du ménisque**
- **Tableau n°97 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier**
- **Tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes**

Il est important d'informer, voire de former sur les risques d'accidents de travail (coupures essentiellement).

4. **Statistiques accidents du travail** année 2012 "Services d'aménagement paysager (NAF 8130Z)" dont font partie les Jardiniers :



REPARTITION DES AT AVEC ARRET SUIVANT L'ELEMENT MATERIEL
Année 2012 - Industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B)**Services d'aménagement paysager (NAF 8130Z) dont font
partie les JARDINIERS***1 décès, lié aux véhicules*

Conclusion

Les jardiniers travaillent le plus souvent à l'extérieur, quelquefois sous serre. Leurs activités sont rythmées par les saisons.

Il s'agit le plus souvent d'un métier choisi, relativement autonome, amenant une satisfaction personnelle.

Fiche résumée issue de la **FMP Jardinier** consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>