Fiche résumée : Skiman

Métiers apparentés

Magasiniers qualifiés
Skiman
Vendeur d'articles de sport
Vendeurs en habillement et articles de sport
Vendeurs en habillement et articles de sport / Vendeur de skis, employé
Vendeurs en habillement et articles de sport / Vendeur en articles de sport, employé

Codes

CITP2008 : 5223 **PCS-ESE 2003** : 653a **PCS-ESE 2003** : 554e **ROME1999** : 14224 **CITP88** : 5220

Descriptif

Ses missions de technicien vendeur sont de :
- conseiller le skieur dans le choix de son matériel et l'équiper,
- entretenir et réparer les skis, surfs, monoskis, luges, mountainbikes,
- gérer le parc de location.

Il peut également participer à la vente de matériel technique et de textile.
La polyvalence est fonction de la taille du magasin, et du nombre de salariés.

Caractéristiques Médico-professionnelles

Lieux de travail

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **atelier skiman** (poussieres des composants du ski (cf produits), vapeurs et fumées de fartage (cf produits), poussieres liees a l'affutage des carres (cf produits), nuisances du skiman, espace de travail avec sol glissant, espace de travail avec sol encombré)
  - **réserve-zone de stockage** (espace de travail sousdimensionné)
  - **magasin de commerce** (contact regulier avec le public)
- Nuisances (préventions)
  - **poussieres des composants du ski (cf produits)**
  - **vapeurs et fumées de fartage (cf produits)**
  - **poussieres liees a l'affutage des carres (cf produits)**
  - **nuisances du skiman**
    - ordonnance de prévention - skiman
  - **espace de travail avec sol glissant**
    - nettoyer régulièrement les sols
    - installer des sols anti-dérapants
  - **espace de travail avec sol encombré**
    - ranger
  - **espace de travail sousdimensionné**
    - optimiser le rangement
  - **contact regulier avec le public**
- Effets sur la santé

- **lésion traumatique liée à une chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement**

Organisation du travail

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **contact avec les clients** (humeur des clients generant une charge mentale particuliere, travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions)
  - **fluctuation saisonnière** (rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale)
  - **fluctuation hebdomadaire de la charge de travail** (rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale)
  - **travaux urgents impromptus** (travail sous contrainte de temps imposee, aleas a gerer generant une charge mentale particuliere, multiplicité des tâches induisant une charge mentale, variabilite, imprevisibilite de la charge de travail)
  - **multiplicité des tâches** (nuisances liées à la simultanéité des tâches)
  - **travail le week-end** (horaire generant une perturbation de la vie sociale, nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés)
- Nuisances (préventions)
  - **humeur des clients generant une charge mentale particuliere**
    - former à la CAT face à des personnes différentes
    - former à la CAT face à des personnalités difficiles
    - former à la CAT face à une personne agressive
  - **travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions**
  - **rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale**
    - séparer lieux de vie et lieux de travail
  - **travail sous contrainte de temps imposee**
    - planifier le travail
  - **aleas a gerer generant une charge mentale particuliere**
  - **multiplicité des tâches induisant une charge mentale**
    - tenir le poste par roulement
    - faciliter la communication
    - renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
  - **variabilite, imprevisibilite de la charge de travail**
  - **nuisances liées à la simultanéité des tâches**
    - planifier le travail
    - veiller à la gestion des volumes de travail
  - **horaire generant une perturbation de la vie sociale**
  - **nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés**
    - limiter le nombre de jours fériés travaillés par les salariés
- Effets sur la santé
  - **réaction aiguë à un facteur de stress**
  - **troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes**
  - **trouble de l'humeur [affectif], sans précision**
  - **anxiété généralisée**
  - **maladies hypertensives**
  - **cardiopathies ischémiques**
  - **épisodes dépressifs**
  - **autres troubles de l'humeur [affectifs]**
  - **autres troubles anxieux**
  - **troubles somatoformes**

Tâches

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **monter et régler les fixations** (mouvement répétitif du membre supérieur, poussieres des composants du ski (cf

produits))
  - **réparer les carres** (produits chimiques (cf produits))
  - **réparer les semelles** (posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis, produits chimiques (cf produits))
  - **décaper, farter, et polir les semelles et les carres de skis** (mouvement répétitif du membre supérieur, produits chimiques (cf produits))
  - **préparer, réparer les chaussures de ski** (mouvement répétitif du membre supérieur, aérosols (cf. produit), posture accroupie)
  - **entretenir les casques** (aérosols (cf. produit))
  - **gérer le parc location** (mouvement répétitif du membre supérieur, posture, port de charge (déplacement horizontal))
  - **nettoyer, faire l'entretien courant chez le skiman** (produit de nettoyage (cf produit))
- Nuisances (préventions)
  - **mouvement répétitif du membre supérieur**
    - alterner les tâches
  - **poussieres des composants du ski (cf produits)**
  - **produits chimiques (cf produits)**
  - **posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis**
  - **aérosols (cf. produit)**
  - **posture accroupie**
  - **posture**
  - **port de charge (déplacement horizontal)**
    - prévenir les risques liés à la manutention manuelle
    - Utiliser des aides à la manutention
    - améliorer la préhension des charges
    - respecter les limites de port de charges réglementaires
    - porter des chaussures de sécurité
    - informer et former à la manutention manuelle
    - proposer une formation action PRAP
  - **produit de nettoyage (cf produit)**
- Effets sur la santé
  - **RG 57 (attention : liste limitative)**
  - **maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
  - **synovite et ténosynovite**
  - **épicondylite**
  - **syndrome du canal carpien**
  - **rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire**
  - **RG 98 (attention liste limitative)**
  - **RG 79 (attention : liste limitative)**
  - **rachialgies**
  - **cardiopathies ischémiques**

Outils et équipements

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **surmouleuse** (produits chimiques (cf produits))
  - **pistolet à polyéthylène** (produits chimiques (cf produits))
  - **ponceuse - affûteuse chez le skiman** (projection d'éclats, machines en mouvements, poussieres des composants du ski (cf produits), bruit superieur a 80 dB)
  - **farteuse** (vapeurs et fumées de fartage (cf produits), matériau haute température, objet brulant)
  - **fer à repasser utilisé pour le fartage** (objet brulant, vapeurs et fumées de fartage (cf produits))
  - **visseuse**
  - **perceuse** (bruit superieur a 80 dB, vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte)
- Nuisances (préventions)

- **produits chimiques (cf produits)**
- **projection d'éclats**
  - porter des lunettes ou une visière de protection
- **machines en mouvements**
  - adapter les tenues de travail
  - mettre des carters de protection, arrêt d'urgence
- **poussieres des composants du ski (cf produits)**
- **bruit superieur a 80 dB**
  - réduire le bruit
  - signaler les lieux bruyants
  - porter des protecteurs individuels contre le bruit
  - informer et former sur le bruit
  - vérifier l'absence d'ototoxique professionnel
- **vapeurs et fumées de fartage (cf produits)**
- **matériau haute température**
  - mettre en place la CAT devant une brûlure
- **objet brulant**
  - mettre en place la CAT devant une brûlure
- **vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte**
  - utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)
  - choisir les outils les moins vibrants
  - entretenir le matériel (vibrations)
  - porter des gants (vibrations)
  - limiter les durées d'exposition (vibrations)
  - informer sur le risque vibrations

- Effets sur la santé
  - **corps étranger dans la partie externe de l'oeil**
  - **corps étranger ou objet pénétrant dans la peau**
  - **lésions traumatiques de l'épaule et du bras**
  - **lésions traumatiques du poignet et de la main**
  - **écrasements multiples, sans précision**
  - **acouphènes**
  - **conséquence du bruit sur l'oreille interne**
  - **maladies de l'oreille externe**
  - **surdité de perception**
  - **hyperacousie**
  - **effets extra-auditifs du bruit**
  - **risque d'accident du travail par effet masque**
  - **RG 42 (attention: liste limitative)**
  - **brûlures**
  - **troubles angioneurotiques de la main**
  - **arthrose du coude (vibrations)**
  - **ostéonécrose du semi-lunaire (vibrations)**
  - **ostéonécrose du scaphoïde(vibrations)**
  - **RG 69 (attention liste limitative)**

Produits, matériaux et publics concernés

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **white spirit** (hydrocarbure aliphatique et derive, hydrocarbure aromatique et derive)
  - **défarteur**
  - **solvants de dégraissage** (solvant organique, ether de glycol, derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature)
  - **produits de nettoyage** (produit lavage sol, mur, surface industrielle, detergent desinfectant pour locaux (sols, murs,

surfaces) domestique et professionnel)
  - **produits antiparasitaires**
  - **poussières des composants du ski** (autre poussiere inorganique)
  - **fart** (fumee de polymerisation)
  - **colles époxydiques** (resine epoxydique)
  - **colles cyanoacrylates** (adhesif, colle cyanoacrylate)
  - **clientèle** (contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere)
- Nuisances (préventions)
  - **hydrocarbure aliphatique et derive**
    - si possible substituer les plus dangereux
    - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
    - porter des gants adaptés au risque chimique
  - **hydrocarbure aromatique et derive**
    - si possible substituer les plus dangereux
    - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
    - porter des gants adaptés au risque chimique
  - **solvant organique**
    - si possible substituer les plus dangereux
    - capter au point d'émission
    - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
    - porter des EPI adaptés
    - former à la lecture de l'étiquetage des produits
    - former à l'utilisation des produits
    - respecter les règles d' hygiène
    - informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
    - utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
    - prévenir l'incendie
  - **ether de glycol**
    - porter des gants adaptés au risque chimique
  - **derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature**
  - **produit lavage sol, mur, surface industrielle**
  - **detergent desinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel**
    - éviter contact mains et visage
    - conseils de prévention - protection cutanée
    - porter des gants adaptés
    - veiller à l'hygiène des mains
  - **autre poussiere inorganique**
  - **fumee de polymerisation**
  - **resine epoxydique**
    - éviter contact mains et visage
  - **adhesif, colle cyanoacrylate**
  - **contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere**
    - former à la CAT face à une personne agressive
    - former à la CAT face à des personnes différentes
    - former à la CAT face à des personnalités difficiles
- Effets sur la santé
  - **RG 84 (attention : liste limitative)**
  - **dermite irritante de contact due aux solvants**
  - **syndrome ébrieux ou narcotique**
  - **effets sur la santé en rapport avec la famille chimique**
  - **dermatoses irritatives**
  - **dermatoses et eczémas**
  - **irritation respiratoire**

- **irritation oculaire**
- **syndrome psycho-organique des solvants**
- **syndrome d'intolérance aux odeurs**
- **RG 12**
- **dermite allergique de contact (RG 65)**
- **infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- **urticaire et érythème**
- **effet toxique de solvants organiques**
- **allergie**
- **maladies de l'appareil respiratoire**
- **affections aiguës des voies respiratoires supérieures**
- **autres maladies de l'appareil respiratoire**
- **dermite irritante de contact**
- **brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes**
- **irritation voies aériennes supérieures**
- **RG 51 (attention : liste limitative)**
- **RG 66 (attention : liste limitative)**
- **troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes**

Tenues de travail

- Caractéristiques (nuisances possibles)
  - **tenue personnelle souvent portée** (salissures des tenues)
  - **chaussures de sécurité antidérapantes**
  - **gants adaptés à l'activité**
- Nuisances (préventions)
  - **salissures des tenues**
    - faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise)
    - adapter sa tenue de travail
    - changer fréquemment de tenue de travail
    - mettre à disposition des vestiaires à double compartiment

Santé et Travail

Ce métier exercé de façon saisonnière expose à des gestes répétitifs des membres supérieurs, à des produits irritants et allergisants. La fluctuation de l'activité est à la fois saisonnière et hebdomadaire pouvant amplifier les risques accidentels. Cette activité irrégulière complique le suivi médical obligeant le médecin du travail à un grand nombre d'examens sur un temps limité.

1. Afin de définir si un salarié bénéficie d'un Suivi Individuel Renforcé de son état de santé, il est nécessaire de vérifier s'il appartient à l'une des catégories suivantes des postes à risques particuliers (Art. R. 4624-23) :

a) à l'amiante
b) aux rayonnements ionisants
c) au plomb dans les conditions prévues à l'art. R.4412-160
d) au risque hyperbare
e) aux agents biologiques des groupes 3 et 4
f) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 A et 1B
g) montage et démontage d'échafaudage

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

2. Dans ce métier, un certain nombre de situations ou nuisances peuvent après évaluation par l'employeur, poste par poste, être considérées comme **des facteurs de risques professionnels** cités dans le compte professionnel de prévention (C2P) :

- Activités en milieu hyperbare
- Bruit
- Equipes successives alternantes
- Températures extrêmes
- Travail de nuit
- Travail répétitif

3. Les différents **tableaux de maladies professionnelles** pouvant être concernés dans cette profession sont **:**

- **Tableau n°12 : Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dichlorométhane ; trichlorométhane ; tribromométhane ; triiodométhane ; tétrabromométhane ; chloroéthane ; 1,1-dichloroé**
- **Tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels**
- **Tableau n°51 : Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants**
- **Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail**
- **Tableau n°65 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique**
- **Tableau n°66 : Rhinites et asthmes professionnels**
- **Tableau n°66BIS : Pneumopathies d'hypersensibilité**
- **Tableau n°69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes**
- **Tableau n°84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycol, éthers de glycols ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.**

4. **Statistiques accidents du travail** année 2012 "Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF 7721 Z)" dont font partie les SKIMAN :





Conclusion

Métier lié aux sports de neige exposant à des dangers d'origine physique (manutention, postures contraignantes,bruit, vibrations) et d'origine chimique (poussières, colles,solvants, fumées de dégradation thermique).

Les préventions doivent être inscrites dans la formation. Il faut éviter les opérations à sec et veiller au respect des températures de chauffe données par les constructeurs.

Les risques d'accidents sont multiples car le skiman gère une activité d'atelier et une activité commerciale.

Fiche résumée issue de la **FMP Skiman** consultable sur **https://www.fmppresanse.fr**