

Employé de pressing

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES



Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
pressing	locaux pollués par le perchlorethylene (cf tableau produit)	prévoir des locaux séparés
	- espace de travail avec sol glissant	installer des sols anti-dérapants
		Nettoyer régulièrement les sols
	ambiance humide	adapter l'aération et la ventilation
		prévoir une ventilation générale des locaux 
	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
galerie marchande	agression physique	former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	odeurs	
	bruit environnant de faible intensité 	effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)
		réduire le bruit de fond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
atelier industriel		

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
horaires réguliers de jour	pas de nuisance liée à cette caractéristique	
travail posté 2x8	travail poste 2x8	privilégier le volontariat
travail le samedi 	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
multiplicité des tâches	nuisances liées à la simultanéité des tâches	
		planifier le travail
		veiller à la gestion des volumes de travail
polyvalence fréquente		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
contact avec les clients 	humeur des clients générant une charge mentale particulière 	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	
délais de livraison à respecter	travail sous contrainte de temps imposée	planifier le travail
travaux urgents imprévisibles	travail sous contrainte de temps imposée	planifier le travail
	aléas à gérer générant une charge mentale particulière	
	multiplicité des tâches induisant une charge mentale	
		tenir le poste par roulement
		faciliter la communication
		renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
	variabilité, imprévisibilité de la charge de travail	
fluctuation saisonnière	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
mode opératoire imposé		


Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
réceptionner le linge en pressing	comptoir à hauteur non adapté	disposer d'un comptoir à hauteur adaptée favoriser les comptoirs à 2 zones prévoir un siège assis/debout
trier le linge	posture debout avec piétinement posture debout avec marche	conseils de prévention - insuffisance veineuse
prendre et dépose un vêtement dans un bac		
pré-brosser et détacher	mouvement répétitif du membre supérieur produits détachants textile (cf produits)	+alterner les tâches
charger et décharger la machine par le hublot	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
déplacer le linge d'un poste à l'autre		
repasser le linge en pressing 	exposition au perchloréthylène (cf produit) mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
emballer et mettre sous housse		
réapprovisionner les machines d'emballage, en housses		
stocker le linge		
réceptionner les livraisons en pressing		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
déplacer les bidons vers le lieu de stockage		
remettre le linge au client	destockage difficile du linge	favoriser le stockage en convoyeur
		veiller à l'ergonomie du rayonnage
remplir les machines de perchloroethylene	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
racler les boues	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
remplir d'adoucissant		
encaisser	manipulation d'argent et de valeurs	relever périodiquement des fonds
	situation entraînant une charge mentale particulière 	former à la CAT face à une personne agressive
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
	fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite	
	braquage, hold-up	








Outils et équipements







Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
machine de nettoyage à sec	machine de nettoyage à sec non conforme	mettre aux normes les machines de nettoyage à sec
		entretenir les machines de nettoyage à sec
	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
machine de nettoyage à l'eau 		
hotte de prébrossage	hotte défectueuse	changer les filtres
		vérifier les vitesses d'aspiration 
		capter et rejeter l'air à l'extérieur
machine à emballer sous housse plastique	machine trop haute	disposer la machine telle qu'elle soit utilisée sans élévation de l'épaule
fer à repasser	objet brulant	mettre en place la CAT devant une brûlure
	matériel électrique défectueux	respecter le degré et la classe de protection 
		signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée
		maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
	température chaude intérieure 	
		isoler thermiquement les locaux 
		organiser le travail en ambiance chaude 
		limiter les durées d'exposition à la chaleur 
		--porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		mettre à disposition de l'eau réfrigérée
		informer les salariés (fortes chaleurs) 
		aérer et ventiler les locaux
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
repose fer	repose fer trop éloigné	disposer le fer le plus près possible de la table
système de suspension du fer		
tables de repassage		
tuyau d'alimentation en vapeur	température chaude intérieure 	
		isoler thermiquement les locaux 
		organiser le travail en ambiance chaude 
		limiter les durées d'exposition à la chaleur 
		--porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		mettre à disposition de l'eau réfrigérée
		informer les salariés (fortes chaleurs) 
		aérer et ventiler les locaux
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
jeannette		
dispositif de commande d'aspiration/soufflage		
générateur de vapeur	objet brulant	mettre en place la CAT devant une brûlure





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
adoucisseur d'eau		
pistolet à air comprimé		
presse à repasser		
mannequin de repassage		










Produits, matériaux et publics concernés




Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
produit de nettoyage à sec en pressing 	tetrachlorethylene en pressing 	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 
		capter au point d'émission 
		contrôler l'étanchéité des circuits
		réduire les fuites
		réduire l'exposition aux déchets
		respecter la VLEP-8 heures fixée à 20 ppm
		stocker les solvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		respecter un délai avant ouverture du hublot en fin de séchage
		ne pas surcharger la machine à laver le linge
		bien sécher le linge
		préférer le remplissage automatique de la machine
		préférer le raclage automatique des boues
		Porter des gants en nitrile
		mettre en place la CAT en cas de projection oculaire
		informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		Porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 2
	siloxane	
	solvant pétrolier	
	ether de glycol 	Porter des gants adaptés au risque chimique
produit aquanettoyage	lessive détergent 	éviter contact mains et visage
		conseils de prévention - protection cutanée 
		porter des gants adaptés
		Veiller à l'hygiène des mains
		mettre à disposition une trousse d'urgence
produit de détachage	ether de glycol 	Porter des gants adaptés au risque chimique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	solvant organique 	
		si possible substituer les plus dangereux
		capter au point d'émission 
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 
		porter des EPI adaptés
		former à la lecture de l'étiquetage des produits
		former à l'utilisation des produits
		respecter les règles d'hygiène 
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
		prévenir l'incendie 
	acide acétique 	
	acide citrique	
	incendie	remplacer les produits les plus inflammables
		interdire de fumer
		prévenir l'incendie 
		organiser la lutte contre l'incendie 
		mettre en place la CAT devant une brûlure
produit anti-rouille	acide fluorhydrique 	substituer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		mettre en place la CAT en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique 
		former à l'utilisation des produits
		--porter des lunettes ou une visière de protection
		porter des EPI adaptés
articles textiles très souillés	instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins)	
		mettre à disposition une trousse d'urgence
		utiliser du matériel de préhension adapté
		former SST
		toujours regarder avant de toucher
		Porter des gants appropriés à l'activité 
produits de réimpermeabilisation 	thermoplastique polyfluorethene	
produits de prébrossage		
clientèle exigeante (pressing)	contact regulier avec le public	

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
blouse		
tenue civile		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Employé de pressing** consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>