Employé de pressing

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
pressing	locaux pollues par le perchlorethylene (cf tableau produit)	prévoir des locaux séparés
	- espace de travail avec sol glissant	installer des sols anti-dérapants
		Nettoyer régulièrement les sols
	ambiance humide	adapter l'aération et la ventilation
		prévoir une ventilation générale des locaux
	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
galerie marchande	agression physique	
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	odeurs	
	bruit environnant de faible intensité	effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		réduire le bruit de fond
atelier industriel		

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
horaires réguliers de jour	pas de nuisance liée à cette caractéristique	
travail posté 2x8	travail poste 2x8	privilégier le volontariat
travail le samedi	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
multiplicité des tâches	nuisances liées à la simultanéité des tâches	
		planifier le travail
		veiller à la gestion des volumes de travail
polyvalence fréquente		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
contact avec les clients	humeur des clients générant une charge mentale particulière	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	
délais de livraison à respecter	travail sous contrainte de temps imposee	planifier le travail
travaux urgents impromptus	travail sous contrainte de temps imposee	planifier le travail
	aleas a gerer generant une charge mentale particuliere	
	multiplicité des tâches induisant une charge mentale	
		tenir le poste par roulement
		faciliter la communication
		renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
	variabilite, imprevisibilite de la charge de travail	
fluctuation saisonnière	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
mode opératoire imposé		

Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
réceptionner le linge en pressing	comptoir à hauteur non adapté	disposer d'un comptoir à hauteur adaptée
		favoriser les comptoirs à 2 zones
		prévoir un siège assis/debout
trier le linge	posture debout avec piétinement	
		conseils de prévention - insuffisance veineuse
	posture debout avec marche	
prendre et dépose un vêtement dans un bac		
pré-brosser et détacher	mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
	produits détachants textile (cf produits)	
charger et décharger la machine par le hublot	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
déplacer le linge d'un poste à l'autre		
repasser le linge en pressing	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
	mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
emballer et mettre sous housse		
réapprovisionner les machines d'emballage, en housses		
stocker le linge		
réceptionner les livraisons en pressing		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
déplacer les bidons vers le lieu de stockage		
remettre le linge au client	destockage difficile du linge	favoriser le stockage en convoyeur
		veiller à l'ergonomie du rayonnage
remplir les machines de perchloroethylene	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
racler les boues	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
remplir d'adoucissant		
encaisser	manipulation d'argent et de valeurs	relever périodiquement des fonds
	situation entrainant une charge mentale particuliere	former à la CAT face à une personne agressive
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
	fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite	
	braquage, hold-up	

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
machine de nettoyage à sec	machine de nettoyage à sec non conforme	mettre aux normes les machines de nettoyage à sec
		entretenir les machines de nettoyage à sec
	exposition au perchloréthylène (cf produit)	
machine de nettoyage à l'eau		
hotte de prébrossage	hotte défectueuse	changer les filtres
		vérifier les vitesses d'aspiration
		capter et rejeter l'air à l'extérieur
machine à emballer sous housse plastique	machine trop haute	disposer la machine telle qu'elle soit utilisée sans élévation de l'épaule
fer à repasser	objet brulant	mettre en place la CAT devant une brûlure
		informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
	matériel électrique défectueux	respecter le degré et la classe de protection
		signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée
		maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
	température chaude intérieure	
		isoler thermiquement les locaux
		organiser le travail en ambiance chaude
		limiter les durées d'exposition à la chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		conseil au salarié : porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		mettre à disposition de l'eau réfrigérée
		informer les salariés (fortes chaleurs)
		aérer et ventiler les locaux
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
repose fer	repose fer trop éloigné	disposer le fer le plus près possible de la table
système de suspension du fer		
tables de repassage		
tuyau d'alimentation en vapeur	température chaude intérieure	
		isoler thermiquement les locaux
		organiser le travail en ambiance chaude
		limiter les durées d'exposition à la chaleur
		conseil au salarié : porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		mettre à disposition de l'eau réfrigérée
		informer les salariés (fortes chaleurs)
		aérer et ventiler les locaux
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
jeannette		
dispositif de commande d'aspiration/soufflage		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
générateur de vapeur	objet brulant	mettre en place la CAT devant une brûlure
		informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
adoucisseur d'eau		
pistolet à air comprimé		
presse à repasser		
mannequin de repassage		

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
produit de nettoyage à sec en pressing	tetrachlorethylene en pressing	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
		capter au point d'émission
		contrôler l'étanchéité des circuits
		réduire les fuites

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		réduire l'exposition aux déchets
		respecter la VLEP-8 heures fixée à 20 ppm
		stocker les solvants
		respecter un délai avant ouverture du hublot en fin de séchage
		ne pas surcharger la machine à laver le linge
		bien sécher le linge
		préférer le remplissage automatique de la machine
		préférer le raclage automatique des boues
		Porter des gants en nitrile
		mettre en place la CAT en cas de projection oculaire
		informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		Porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-gaz type A classe 2
	siloxane	
	solvant petrolier	
	ether de glycol	Porter des gants adaptés au risque chimique
produit aquanettoyage	lessive détergent	éviter contact mains et visage
		conseils de prévention - protection cutanée
		porter des gants adaptés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		Veiller à l'hygiène des mains
		mettre à disposition une trousse d'urgence
produit de détachage	ether de glycol	Porter des gants adaptés au risque chimique
	solvant organique	
		si possible substituer les plus dangereux
		capter au point d'émission
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
		porter des EPI adaptés
		former à la lecture de l'étiquetage des produits
		former à l'utilisation des produits
		respecter les règles d' hygiène
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
		prévenir l'incendie
	acide acetique	
	acide citrique	
	incendie	remplacer les produits les plus inflammables
		interdire de fumer
		prévenir l'incendie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		organiser la lutte contre l'incendie
		mettre en place la CAT devant une brûlure
produit anti-rouille	acide fluorhydrique	substituer
		mettre en place la CAT en cas d'accident de manipulation d'acide fluorhydrique
		former à l'utilisation des produits
		--porter des lunettes ou une visière de protection
		porter des EPI adaptés
articles textiles trés souillés	instrument tranchant piquant coupant (hors milieu de soins)	
		utiliser du matériel de préhension adapté
		Porter des gants de protection résistants à la coupure
		toujours regarder avant de toucher
produits de réimperméabilisation	thermoplastique polyfluorethene	
produits de prébrossage		
clientèle exigeante (pressing)	contact regulier avec le public	

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
blouse		
tenue civile		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Employé de pressing** consultable sur **https://www.fmppresanse.fr**