

Technicien forestier

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| forêt | espace de travail avec sol irrégulier | |
| | intempérie  | |
| | | adapter si possible le poste aux intempéries |
| | | organiser le travail en ambiance chaude  |
| | | porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur |
| | | informer les salariés (fortes chaleurs)  |
| | | organiser le travail au froid  |
| | | porter des vêtements adaptés au froid |
| | | former à la CAT en cas d'orage |
| | | mettre en place la CAT face au coup de chaleur |
| | | informer les salariés (grand froid) |
| | exposition aux UV  | se couvrir, porter des vêtements |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|---|
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | | porter des lunettes de protection contre les UV |
| | pollens | |
| | tique ixode | conseils de prévention - transmission de maladie par les tiques  |
| | campagnol roussatre  | |
| | vipere | mettre en place la CAT en cas de morsure de vipère  |
| | contact avec des insectes, araignées... du milieu extérieur | |
| scierie | bruit superieur a 80 dB  | |
| | | réduire le bruit  |
| | | signaler les lieux bruyants  |
| | | porter des protecteurs individuels contre le bruit  |
| | | informer et former sur le bruit  |
| | | vérifier l'absence d'ototoxique professionnel  |
| | BOIS (poussieres) (cf produits) | |
| chantier forestier | coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu) | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice  |
| | chute d'une branche sur la personne | porter un casque |
| | renversements d'engins de chantiers | obtenir le CACES  |
| chantier de chablis  | majoration des risques accidentels | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|---|
| bureau | autre ambiance thermique en general  | adapter l'aération et la ventilation |
| | | isoler thermiquement les locaux  |
| | | préserver le confort thermique  |
| | | installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS |
| | | aérer et ventiler les locaux |
| bureau au domicile du salarié | confusion vie privée-vie professionnelle | |
| | | séparer lieux de vie et lieux de travail |

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|-------------|
| horaires réguliers de jour | pas de nuisance liée à cette caractéristique | |
| dépassement horaire fréquent | variabilité, imprévisibilité de la charge de travail | |
| | horaire générant une perturbation de la vie sociale | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|--|--|
| | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail |
| | nuisances liées à des déplacements professionnels | disposer d'un moyen de communication (radio ou téléphone) permettant le contact avec l'entreprise |
| | | organiser les déplacements  |
| | | choisir un moyen de déplacement professionnel adapté |
| | | prévenir le risque routier |
| | nuisances liées à un repos < 48 H consécutives | privilégier les horaires favorisant la récupération |
| travaux urgents imprévisibles | travail sous contrainte de temps imposée | planifier le travail |
| | aléas à gérer générant une charge mentale particulière | |
| | multiplicité des tâches induisant une charge mentale | |
| | | tenir le poste par roulement |
| | | faciliter la communication |
| | | renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche |
| | variabilité, imprévisibilité de la charge de travail | |
| travail isolé | isolement psychologique  | favoriser le travail en réseau |
| | agression physique | former à la CAT face à des personnalités difficiles |
| | | former à la CAT face à une personne agressive |
| travail isolé et dangereux  | majoration des risques accidentels | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| | aggravation des conséquences de l'accident | prévenir les risques liés au travail isolé et dangereux  |
| | | porter des dispositifs DATI  |
| | travail isolé | organiser le passage périodique d'une tierce personne |
| | | analyser le travail |
| | | analyser le poste et son environnement |
| | | éviter le travail isolé |
| | | assurer une surveillance à distance |
| | | informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place |
| | | limiter les temps d'exposition |

Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---------------------------------------|-------------|
| estimer la valeur d'une forêt | espace de travail avec sol irrégulier | |
| | nuisances du technicien forestier | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| | | ordonnance de prévention pour technicien forestier |
| marteler les bois | mouvement répétitif du membre supérieur | alterner les tâches |
| estimer la valeur du bois | ecran de visualisation  | |
| | | choisir un siège ergonomique |
| | | choisir du mobilier de poste informatique adapté |
| | | installer ergonomiquement le poste de travail avec écran  |
| | | aménager un espace de travail spacieux |
| | | choisir des logiciels ergonomiques  |
| | | alterner les tâches |
| acheter des bois | situation avec les clients entraînant une charge mentale particulière | |
| suivre les chantiers forestiers | espace de travail proche d'une voie de circulation | prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques |
| organiser les transports sur route | | |
| organiser les transports en train | | |
| suivre le stock en forêt | | |
| organiser l'arrivée et le dépôt des bois sur les parcs des scieries  | espace de travail proche d'une voie de circulation | prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques |
| organiser et suivre les chasses  | | |
| organiser et suivre les travaux de plantation | | |
| conduire un Véhicule Léger  | déplacement routier | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| | | prévenir le risque routier |
| | | aménager des accès |
| | | former les conducteurs routiers  |
| | | signaler temporairement et baliser le chantier |
| | | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
| | | choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique |
| | | signaler les dénivelés |
| | | utiliser des véhicules appropriés  |
| | | utiliser du matériel sur roulettes |
| | | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite |
| | | informer et former à la manutention manuelle  |
| | | mettre à disposition des sanitaires à proximité |
| | | limiter les organisations en horaires atypiques |
| | | respecter les temps de repos |
| | | privilégier les horaires favorisant la récupération |
| | contrainte de la conduite VL professionnelle | |
| | | utiliser des véhicules appropriés  |
| | | respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| | | former le conducteur de véhicule léger |
| | | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite |
| | | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
| | posture assise  | |
| | | limiter la posture assise prolongée |
| | | veiller à l'ergonomie du poste |
| | | informer sur la prévention des TMS |
| conduire un VL sur les chemins forestiers | vibration transmise corps entier | |
| conduire un véhicule utilitaire | déplacement routier | |
| | | prévenir le risque routier |
| | | aménager des accès |
| | | former les conducteurs routiers  |
| | | signaler temporairement et baliser le chantier |
| | | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
| | | choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique |
| | | signaler les dénivelés |
| | | utiliser des véhicules appropriés  |
| | | utiliser du matériel sur roulettes |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| | | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite |
| | | informer et former à la manutention manuelle  |
| | | mettre à disposition des sanitaires à proximité |
| | | limiter les organisations en horaires atypiques |
| | | respecter les temps de repos |
| | | privilégier les horaires favorisant la récupération |
| | contrainte de la conduite VL professionnelle | |
| | | utiliser des véhicules appropriés  |
| | | respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant  |
| | | former le conducteur de véhicule léger |
| | | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite |
| | | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
| | posture assise  | |
| | | limiter la posture assise prolongée |
| | | veiller à l'ergonomie du poste |
| | | informer sur la prévention des TMS |
| gérer une situation de catastrophe naturelle | situation entraînant une charge émotionnelle | |
| | majoration des risques accidentels | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---------------------------------------|-------------|
| assurer les missions spécifiques des techniciens de l'ONF | | |

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| matériel d'estimation | | |
| marteau forestier | outil a main lourd | choisir un outil à main ergonomique |
| mètre à enrouleur | | |
| petits outils du technicien forestier | | |
| tronçonneuse à bois | bruit superieur a 80 dB  | |
| | | réduire le bruit  |
| | | signaler les lieux bruyants  |
| | | porter des protecteurs individuels contre le bruit  |
| | | informer et former sur le bruit  |
| | | vérifier l'absence d'ototoxique professionnel  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| | vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte  | |
| | | utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations) |
| | | choisir les outils les moins vibrants |
| | | entretenir le matériel (vibrations) |
| | | porter des gants (vibrations) |
| | | limiter les durées d'exposition (vibrations) |
| | | informer sur le risque vibrations  |
| | machine dangereuse | mettre les équipements de travail en conformité  |
| | | former à la sécurité  |
| | | interdire aux jeunes travailleurs  |
| véhicule utilitaire léger (VUL)  | déplacement des charges à l'intérieur du véhicule | |
| | véhicule utilitaire non sécurisé | conseils de prévention - véhicule utilitaire léger (VUL)  |
| fusil de chasse | | |
| arme de service du technicien forestier | | |

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|--|
| bois sur pied en forêt | | |
| bois massif | poussiere de bois  | |
| | | conseils de prévention - poussières bois-salarié |
| | | conseils de prévention - poussières de bois  |
| | | appliquer les principes de prévention (poussières de bois)  |
| | | éviter contact mains et visage |
| | | prévenir l'incendie  |
| | bois resineux sans precision | |
| peinture de marquage des bois en aérosol | hydrocarbure aliphatique et derive  | si possible substituer les plus dangereux |
| | | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique  |
| | | porter des gants adaptés au risque chimique |
| jerricane d'essence pour outillage à moteur thermique | essence (SIR) | |
| | | substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B |
| | | substituer les produits mutagènes catégories 1A et 1B |
| | essence alkylate  | porter des EPI adaptés |
| | | ne pas utiliser pour se laver les mains |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| produits phytosanitaires en forêt  | herbicide | |
| | benzamide | |
| | insecticide pyrethre et pyrethrinoides | |
| produits phytosanitaires sur le bois coupé | glyphosate  | |
| | insecticide | |
| | fongicide | |
| | | veiller à l'hygiène des mains |
| | | former à la lecture de l'étiquetage des produits |
| | | porter des gants |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | solvant organique  | |
| | | si possible substituer les plus dangereux |
| | | capturer au point d'émission  |
| | | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique  |
| | | porter des EPI adaptés |
| | | former à la lecture de l'étiquetage des produits |
| | | former à l'utilisation des produits |
| | | respecter les règles d'hygiène  |
| | | informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| | | utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos |
| | | prévenir l'incendie  |
| gibier | agents biologiques de zoonose  | |
| | | informer sur risque biologique et grossesse |
| | | prévenir le risque biologique chez l'Auxiliaire de Santé Vétérinaire  |

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---------------------------------------|-------------|
| chaussures de sécurité antidérapantes | | |
| casque | | |
| EPI de bucheronnage | | |
| uniforme de l'ONF | | |
| vêtements du chasseur | | |

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Technicien forestier** consultable sur <https://www.fmpresanse.fr>