

Ambulancier

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, il ne faut pas oublier les points suivants :

- · Quels sont les risques des autres métiers de l'entreprise ?
- · Les dangers notés correspondent-ils aux risques rééls après évaluation dans l'entreprise concernée ?





CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗌 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
domicile de la personne transportée	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
établissement de soins	agent biologique 💟	
		mettre en place la CAT en cas d'AES 👿
		informer sur le risque infectieux
		porter un masque FFP pour certains agents biologiques
		porter des lunettes ou une visière de protection
		porter des gants appropriés à l'activité 💟
		veiller à l'hygiène des mains
		former le personnel paramédical au bionettoyage 💆
		respecter les règles d'hygiène pour les tenues (milieu de soins)
autoroute, route, rue	espace de travail proche d'une voie de circulation	prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques
	intemperie 🕎	
		adapter si possible le poste aux intempéries



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		organiser le travail en ambiance chaude 💟
		porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		informer les salariés (fortes chaleurs) ָ
		organiser le travail au froid 💟
		porter des vêtements adaptés au froid
		former à la CAT en cas d'orage
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
		informer les salariés (grand froid)

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des consequences eventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
contact avec des patients	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
	humeur des patients generant une charge mentale particuliere	
		former à la CAT face à des personnalités difficiles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		former à la CAT face à une personne agressive
		former à la CAT face à des personnes différentes
	situation avec les patients entraînant une charge psychoaffective	
	non reconnaissance de l'activité par les patients	reconnaître l'activité
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
horaire variable 💴	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
travail posté 땣	travail poste 3x8, 5x8 💆	
		limiter les organisations en horaires atypiques
		privilégier le volontariat
		respecter les temps de repos
		informer sur la chronobiologie 💢
		conseiller en hygiène de vie en cas de travail en horaires décalés 翼
	amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h	
travail de nuit 💆	travail de nuit >270h/an 🕎	
		limiter les organisations en horaires atypiques
		privilégier le volontariat
		respecter les temps de repos (travail de nuit) 💴
		informer sur la chronobiologie 💴



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		conseiller en hygiène de vie en cas de travail en horaires décalés 📜
travail le week-end	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés	limiter le nombre de jours fériés travaillés par les salariés
astreintes et gardes Ü	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
dépassement horaire fréquent	variabilite, imprevisibilite de la charge de travail	
	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
	nuisances liées à des déplacements professionnels	disposer d'un moyen de communication (radio ou téléphone) permettant le contact avec l'entreprise
		organiser les déplacements 🛄
		choisir un moyen de déplacement professionnel adapté
		prévenir le risque routier
	nuisances liées à un repos < 48 H consécutives	privilégier les horaires favorisant la récupération
délais à respecter	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,	veiller à la gestion des volumes de travail
contact avec les clients 💆	humeur des clients generant une charge mentale particuliere 텣	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	





Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗌	Nuisances 🔲	Préventions 🗌
--------------------	-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
accompagner les patients physiquement		
aider les patients dans les démarches administratives		
recueillir le bon de transport		
recueillir le dossier du patient		
recueillir les consignes particulières		
veiller à l'installation du patient	posture 💆	
brancarder	port de charge (déplacement horizontal) 💟	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 💆
		Utiliser des aides à la manutention 🕎
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 💟
		porter des chaussures de sécurité
		informer et former à la manutention manuelle 💆
		proposer une formation action PRAP 💢
assurer les transferts des personnes à mobilité réduite	posture du corps entier	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	effort physique	
déplacer le fauteuil roulant	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 땣
		choisir du matériel de manutention adapté 🕎
porter des valises		
appliquer les consignes du personnel médical	faible latitude de decision dans l'organisation de son travail	
savoir réaliser les gestes élémentaires de secourisme	situation entraînant une charge émotionnelle	
mettre à jour la feuille de surveillance		
conduire une ambulance ou un VSL	nuisances de l'ambulancier	
		ordonnance de prévention - ambulancier
		former les conducteurs d'ambulance et VSL 💢
	contrainte de la conduite ambulance VSL	
		prévenir le risque routier
		organiser le planning des déplacements du conducteur
		instaurer un protocole de communication 💆
		respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant 💴
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 💆
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	charge mentale du conducteur	
		prévenir le risque routier
	posture assise 💆	
		limiter la posture assise prolongée
		veiller à l'ergonomie du poste
		informer sur la prévention des TMS
rechercher l'itinéraire le plus rapide		
mettre à jour le carnet de bord		
rester en liaison radio ou téléphonique	utilisation d'un téléphone en voiture	prévenir le risque routier
encaisser les paiements	fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite	
	manipulation d'argent et de valeurs	relever périodiquement des fonds
nettoyer et désinfecter le petit matériel de soins		
nettoyer et désinfecter les véhicules 🕎		
assurer la surveillance mécanique du véhicule	posture 💆	

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗌	Nuisances 🗀	Préventions 🗀	



	vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte	
		choisir le matériel le moins vibrant 💆
		estimer l'exposition aux vibrations (ensemble du corps)
		entretenir le matériel (vibrations)
		limiter les durées d'exposition (vibrations)
		informer sur le risque vibrations 💟
brancard		
minibus TPMR	vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte	
		choisir le matériel le moins vibrant 💆
		estimer l'exposition aux vibrations (ensemble du corps)
		entretenir le matériel (vibrations)
		limiter les durées d'exposition (vibrations)
		informer sur le risque vibrations 💟
petit matériel de soins emporté 單		
vehicule de transport de corps	vibration transmise corps entier superieure au seuil d'alerte	
		choisir le matériel le moins vibrant 📮



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		estimer l'exposition aux vibrations (ensemble du corps)
		entretenir le matériel (vibrations)
		limiter les durées d'exposition (vibrations)
		informer sur le risque vibrations 💟
fauteuil roulant	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 💢
		choisir du matériel de manutention adapté 💟

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
personne malade	virus de l'hepatite b hbv vhb	
	contrainte de l'ambulancier generant une charge mentale	
	champignon, moisissure	
	AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGENES DES GROUPES 3 ET 4 (SIR) 💴	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		prévenir le risque biologique 🕎
		porter des EPI agents biologiques pathogènes 💆
		informer l'employeur et le salarié sur les risques biologiques 💢
personne atteinte de handicap	situation entraînant une charge émotionnelle	
	situation entrainant une charge psychologique	
personne avec trouble de la personnalité	agression physique	former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	manque de respect dans la communication verbale	former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
déchets médicaux	virus	
	AES	
		mettre en place la CAT en cas d'AES 땣
		utiliser des conteneurs à seringues
		porter des gants appropriés à l'activité 👢
	microorganismes en milieu de sante	veiller à l'hygiène des mains
		mettre en place la CAT en cas d'AES 💴
produits de nettoyage	produit lavage sol, mur, surface industrielle	
	detergent desinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	éviter contact mains et visage
		conseils de prévention - protection cutanée 💟



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		porter des gants adaptés
		veiller à l'hygiène des mains
produits de désinfection en milieu de soins	antiseptique, bactericide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-alcooliques)	
	desinfectant 🕎	
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
		porter des EPI
		conseils de prévention - protection cutanée 땣
		informer sur l'allergie
produit d'entretien mécanique du véhicule	dechet d'huile et graisse industrielle	porter des gants adaptés
		utiliser des crèmes barrières
	huile et graisse lubrifiante 땣	porter des gants adaptés au risque chimique
		respecter les règles d' hygiène 💟
	essence (SIR)	
		substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
		substituer les produits mutagènes catégories 1A et 1B
	fioul (carburant diesel)	
produit de désinfection des mains	SHA (solutions hydro-alcooliques)	

Tenues de travail



Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗖	Nuisances 🗖	Préventions 🗖
--------------------	-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
tenues de travail entretenues par l'employeur		
tenue de travail en milieu de soins	agent biologique 땣	
		mettre en place la CAT en cas d'AES 💆
		informer sur le risque infectieux
		porter un masque FFP pour certains agents biologiques
		porter des lunettes ou une visière de protection
		porter des gants appropriés à l'activité 💆
		veiller à l'hygiène des mains
		former le personnel paramédical au bionettoyage 땣
		respecter les règles d'hygiène pour les tenues (milieu de soins)
gants adaptés à l'activité		
gants en latex	proteine de latex Ü	
		porter des gants appropriés à l'activité 💆
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
		veiller à l'hygiène des mains
		effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
masques de protection 💆		
tenue spécifique pour le nettoyage		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la FMP Ambulancier consultable sur https://www.fmppresanse.fr