

# Thanatopracteur

## Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**




- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

## CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

### Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.


Caractéristiques  Nuisances  Préventions




| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES  | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|---------------------------------------|-------------|
| chambre funéraire   | ambiance thermique inconfortable      |             |
| chambre mortuaire   | ambiance thermique inconfortable      |             |
| domicile du défunt  |                                       |             |

### Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques  Nuisances  Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS                    |
|---|---|--------------------------------|
| travail géré seul                                 | isolement psychologique  | favoriser le travail en réseau |
|   | manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualité  |                                |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES  | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS   |
|--|---|---|
|  | surcharge de travail ressentie  |   |
|  |   | veiller à la gestion des volumes de travail         |
| contact avec les clients  | humeur des clients générant une charge mentale particulière  |   |
|  |   | former à la CAT face à des personnes différentes    |
|  |   | former à la CAT face à des personnalités difficiles |
|  |   | former à la CAT face à une personne agressive       |
|  | travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions   |   |
| horaire variable          | horaire generant une perturbation de la vie sociale   |   |
|  | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale   | séparer lieux de vie et lieux de travail            |
| mode opératoire imposé   |   |   |
| respect des procédures de sécurité   | rythme generant une majoration des contraintes  |   |
| déplacements de durée variable   | horaire generant une perturbation de la vie sociale   |   |
|  | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale   | séparer lieux de vie et lieux de travail            |
| fluctuation saisonnière  | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale   | séparer lieux de vie et lieux de travail            |










## Tâches











Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.








Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.











Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.


Caractéristiques  Nuisances  Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES  | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS   |
|--|---|---|
| effectuer le contrôle administratif  |   |   |
| installer le matériel de thanatopraxie   | posture du corps entier   |   |
|  | port de charge (déplacement horizontal)  |   |
|  |   | prévenir les risques liés à la manutention manuelle      |
|  |   | Utiliser des aides à la manutention                      |
|  |   | améliorer la préhension des charges   |
|  |   | respecter les limites de port de charges réglementaires  |
|  |   | informer et former à la manutention manuelle             |
|  |   | proposer une formation action PRAP                       |
|  |   | Porter des chaussures de sécurité   |
| s'équiper en EPI (thanatopracteur)  |   |   |
| préparer le matériel et les solutions en thanatopraxie   | produits chimiques (cf produits)  |   |
| préparer le corps  | travail sous contrainte de temps imposée  | planifier le travail  |
|  | nuisances du thanatopracteur  |   |
|  |   | ordonnance de prévention - thanatopracteur  |
| effectuer les soins de conservation du corps   | agent biologique                        |   |
|  |   | mettre en place la CAT en cas d'AES                    |
|  |   | informer sur le risque infectieux   |
|  |   | porter un masque FFP pour certains agents biologiques   |






| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER  | PRÉVENTIONS   |
|---|--|---|
|   |  | --porter des lunettes ou une visière de protection  |
|   |  | Porter des gants appropriés à l'activité                   |
|   |  | Veiller à l'hygiène des mains   |
|   |  | former le personnel paramédical au bionettoyage            |
|   |  | respecter les règles d'hygiène pour les tenues (milieu de soins)  |
|   | AES  |   |
|   |  | mettre en place la CAT en cas d'AES                        |
|   |  | utiliser des conteneurs à seringues   |
|   |  | Porter des gants appropriés à l'activité                   |
|   | produits chimiques (cf produits)   |   |
|   | situation entraînant une charge émotionnelle   |   |
|   | posture du corps entier  |   |
|   | port de charge (déplacement horizontal)  |   |
|   |  | prévenir les risques liés à la manutention manuelle      |
|   |  | Utiliser des aides à la manutention                      |
|   |  | améliorer la préhension des charges   |
|   |  | respecter les limites de port de charges réglementaires  |
|   |  | informer et former à la manutention manuelle             |
|   |  | proposer une formation action PRAP                       |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS  |
|---|---|--|
|   |   | Porter des chaussures de sécurité  |
| nettoyer le matériel de thanatopraxie             | AES   |  |
|   |   | mettre en place la CAT en cas d'AES               |
|   |   | utiliser des conteneurs à seringues  |
|   |   | Porter des gants appropriés à l'activité          |
|   | agent biologique                            |  |
|   |   | mettre en place la CAT en cas d'AES               |
|   |   | informer sur le risque infectieux  |
|   |   | porter un masque FFP pour certains agents biologiques  |
|   |   | --porter des lunettes ou une visière de protection   |
|   |   | Porter des gants appropriés à l'activité          |
|   |   | Veiller à l'hygiène des mains  |
|   |   | former le personnel paramédical au bionettoyage  |
|   |   | respecter les règles d'hygiène pour les tenues (milieu de soins)   |
|   | produits chimiques (cf produits)  |  |
| effectuer les soins esthétiques du défunt         | produits chimiques (cf produits)  |  |
|   | situation entraînant une charge émotionnelle  |  |
|   | posture du corps entier   |  |
|   | port de charge (déplacement horizontal)  |  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS   |
|---|---|---|
|   |   | prévenir les risques liés à la manutention manuelle      |
|   |   | Utiliser des aides à la manutention                      |
|   |   | améliorer la préhension des charges   |
|   |   | respecter les limites de port de charges réglementaires  |
|   |   | informer et former à la manutention manuelle             |
|   |   | proposer une formation action PRAP                       |
|   |   | Porter des chaussures de sécurité   |
| ranger le matériel de thanatopraxie               | agent biologique  |   |
|   |   | mettre en place la CAT en cas d'AES                      |
|   |   | informer sur le risque infectieux   |
|   |   | porter un masque FFP pour certains agents biologiques   |
|   |   | --porter des lunettes ou une visière de protection  |
|   |   | Porter des gants appropriés à l'activité                |
|   |   | Veiller à l'hygiène des mains   |
|   |   | former le personnel paramédical au bionettoyage        |
|   |   | respecter les règles d'hygiène pour les tenues (milieu de soins)  |
|   | AES   |   |
|   |   | mettre en place la CAT en cas d'AES                    |
|   |   | utiliser des conteneurs à seringues   |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES  | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS   |
|--|---|---|
|  |   | Porter des gants appropriés à l'activité                         |
|  | produits chimiques (cf produits)  |   |
|  | posture du corps entier   |   |
|  | port de charge (déplacement horizontal)  |   |
|  |   | prévenir les risques liés à la manutention manuelle              |
|  |   | Utiliser des aides à la manutention                              |
|  |   | améliorer la préhension des charges   |
|  |   | respecter les limites de port de charges réglementaires          |
|  |   | informer et former à la manutention manuelle                     |
|  |   | proposer une formation action PRAP                               |
|  |   | Porter des chaussures de sécurité   |
| conduire un Véhicule Léger  | déplacement routier   |   |
|  |   | prévenir le risque routier  |
|  |   | aménager des accès  |
|  |   | former les conducteurs routiers                                |
|  |   | signaler temporairement et baliser le chantier  |
|  |   | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
|  |   | choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique   |
|  |   | signaler les dénivelés  |






| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER  | PRÉVENTIONS   |
|---|--|---|
|   |  | Utiliser des véhicules appropriés    |
|   |  | utiliser du matériel sur roulettes  |
|   |  | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite  |
|   |  | informer et former à la manutention manuelle                                 |
|   |  | mettre à disposition des sanitaires à proximité   |
|   |  | limiter les organisations en horaires atypiques   |
|   |  | respecter les temps de repos  |
|   |  | privilégier les horaires favorisant la récupération   |
|   | contrainte de la conduite VL professionnelle   |   |
|   |  | Utiliser des véhicules appropriés    |
|   |  | respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant  |
|   |  | former le conducteur de véhicule léger  |
|   |  | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite  |
|   |  | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite              |
|   | posture assise  |   |
|   |  | limiter la posture assise prolongée   |
|   |  | veiller à l'ergonomie du poste  |
|   |  | informer sur la prévention des TMS  |

## Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques  Nuisances  Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS   |
|---|---------------------------------------|---|
| valises du thanatopracteur                        |                                       |   |
| matériel à usage unique chez le thanatopracteur   |                                       |   |
| matériel à usage multiple chez le thanatopracteur |                                       |   |
| véhicule léger                                    | déplacement routier                   |   |
|   |                                       | prévenir le risque routier  |
|   |                                       | aménager des accès  |
|   |                                       | former les conducteurs routiers                                  |
|   |                                       | signaler temporairement et baliser le chantier  |
|   |                                       | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
|   |                                       | choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique   |
|   |                                       | signaler les dénivelés  |
|   |                                       | Utiliser des véhicules appropriés                              |
|   |                                       | utiliser du matériel sur roulettes  |








| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS  |
|---|---------------------------------------|--|
|   |                                       | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite   |
|   |                                       | informer et former à la manutention manuelle  |
|   |                                       | mettre à disposition des sanitaires à proximité  |
|   |                                       | limiter les organisations en horaires atypiques  |
|   |                                       | respecter les temps de repos   |
|   |                                       | privilégier les horaires favorisant la récupération  |





## Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques  Nuisances  Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER       | PRÉVENTIONS                              |
|---|---|--|
| PRODUITS, MATERIAUX                               |   |  |
| eau de javel                                      | agent de blanchiment (eau de javel, etc...) |  |
|   |   | former à l'utilisation de l'eau de javel |
|   |   | Porter des gants                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES  | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS  |
|--|---|--|
|  |   | --porter des lunettes ou une visière de protection   |
| déchets médicaux   | virus   |  |
|  | AES   |  |
|  |   | mettre en place la CAT en cas d'AES                       |
|  |   | utiliser des conteneurs à seringues  |
|  |   | Porter des gants appropriés à l'activité                  |
|  | microorganismes en milieu de sante  | Veiller à l'hygiène des mains  |
|  |   | mettre en place la CAT en cas d'AES                       |
| cire épilatoire  |   |  |
| fluide de conservation  | methanol  |  |
|  | formaldehyde (SIR)  |  |
|  |   | substituer   |
|  |   | capter au point d'émission                               |
|  |   | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique  |
|  |   | Porter des gants en nitrile  |
|  |   | informer sur le risque cancérrogène, mutagène, reprotoxique  |
|  |   | substituer les cancérrogènes catégories 1A et 1B   |
| colles en thanatopraxie  |   |  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER   | PRÉVENTIONS  |
|---|---|--|
| produits de désinfection en milieu de soins       | antiseptique, bactericide pour la peau (sauf SHA solutions hydro-alcooliques)  |  |
|   | desinfectant   |  |
|   |   | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique  |
|   |   | porter des EPI   |
|   |   | conseils de prévention - protection cutanée             |
|   |   | informer sur l'allergie  |
| PUBLICS   |   |  |
| directeur d'établissement de soins                |   |  |
| familles endeuillées                              | situation entraînant une charge émotionnelle  |  |
|   | confrontation avec la souffrance et/ou la mort  | favoriser l'analyse de la pratique, et les groupes de paroles  |
|   |   | favoriser le travail en réseau   |

## Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques  Nuisances  Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---------------------------------------|-------------|
| blouse  |                                       |             |
| surblouse   |                                       |             |
| masque  |                                       |             |
| lunettes de protection                            |                                       |             |
| gants à usage unique                              |                                       |             |
| gants adaptés aux produits chimiques utilisés.    |                                       |             |
| surchaussures                                     |                                       |             |

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Thanatopracteur** consultable sur <https://www.fmpresanse.fr>