

# **Manutentionnaire**

1/13

### Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, il ne faut pas oublier les points suivants :

- · Quels sont les risques des autres métiers de l'entreprise ?
- · Les dangers notés correspondent-ils aux risques rééls après évaluation dans l'entreprise concernée ?





## CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

#### Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
magasin	espace de travail avec sol encombré	ranger
	espace de travail avec sol glissant	nettoyer régulièrement les sols
		installer des sols anti-dérapants
	eclairage localement eblouissant 💆	concevoir un éclairage adapté 💆
	eclairage localement insuffisant 💆	concevoir un éclairage adapté 💆
		assurer la maintenance de l'éclairage
	carbamates anticholinesterasiques	
atelier industriel		
entrepôt et plateforme logistique 💟	autre ambiance thermique en general 💟	adapter l'aération et la ventilation
		isoler thermiquement les locaux 💆
		préserver le confort thermique 💟
		installer des lampes dégageant peu de chaleur type LEDS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		aérer et ventiler les locaux
	espace de travail avec circulation piéton véhicule	concevoir des voies de circulation
		dégager des voies de circulation
		matérialiser des allées de circulation
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		porter des EPI phosphorescents type brassards
		porter un vêtement réfléchissant
	bruit de fond 😈	effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes)
		réduire le bruit de fond
aire de stockage	chute d'objets	mettre les équipements de travail en conformité ָ
		porter des chaussures de sécurité
		porter un casque
		porter des gants de protection contre les risques mécaniques
	espace de travail avec sol encombré	ranger
autoroute, route, rue	espace de travail proche d'une voie de circulation	prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques
	intemperie 🕎	
		adapter si possible le poste aux intempéries
		organiser le travail en ambiance chaude 💴



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		informer les salariés (fortes chaleurs) 💆
		organiser le travail au froid 💆
		porter des vêtements adaptés au froid
		former à la CAT en cas d'orage
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
		informer les salariés (grand froid)
parking	espace de travail avec sol défectueux	
	eclairage localement insuffisant 💆	concevoir un éclairage adapté 莫
		assurer la maintenance de l'éclairage
quai de chargement, déchargement 💢	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
	ambiance thermique inconfortable	
	eclairage localement eblouissant 🕎	concevoir un éclairage adapté 💴
	eclairage localement insuffisant 💆	concevoir un éclairage adapté 莫
		assurer la maintenance de l'éclairage
	espace de travail avec sol encombré	ranger
	espace de travail avec sol glissant	nettoyer régulièrement les sols
		installer des sols anti-dérapants
entrepôt frigorifique 💆	froid interieur negatif 😈	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		concevoir une chambre froide 💟
		organiser le travail au froid 💆
		afficher le logo basse température
		porter des gants de protection contre le froid 💆
		porter des vêtements adaptés au froid
		mettre en place la CAT face à l'hypothermie
		informer les salariés (grand froid)
	froid interieur positif 💟	
		porter des gants adaptés
		afficher le logo basse température
		organiser le travail au froid 🛄
		porter des vêtements adaptés au froid
		informer les salariés (grand froid)
	espace de travail avec circulation piéton véhicule	concevoir des voies de circulation
		dégager des voies de circulation
		matérialiser des allées de circulation
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		porter des EPI phosphorescents type brassards
		porter un vêtement réfléchissant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	espace de travail avec sol glissant	nettoyer régulièrement les sols
		installer des sols anti-dérapants
	espace de travail avec sol défectueux	

### Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
coactivité	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice 💴
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
travail isolé	isolement psychologique 💟	favoriser le travail en réseau
	agression physique	former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
travail posté 💆	travail poste 3x8, 5x8 💴	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		limiter les organisations en horaires atypiques
		privilégier le volontariat
		respecter les temps de repos
		informer sur la chronobiologie 😈
		conseiller en hygiène de vie en cas de travail en horaires décalés 💆
	amplitude horaire de travail continue superieure a 10 h	
travail de nuit 땣	travail de nuit >270h/an 💆	
		limiter les organisations en horaires atypiques
		privilégier le volontariat
		respecter les temps de repos (travail de nuit) 땣
		informer sur la chronobiologie 🕎
		conseiller en hygiène de vie en cas de travail en horaires décalés 💴
délais à respecter	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,	veiller à la gestion des volumes de travail
respect du protocole de sécurité "chargement déchargement"		
travail imposé par un outil connecté	faible latitude de decision dans l'organisation de son travail	

#### **Tâches**



Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗍	Nuisances 🗌	Préventions 🗖
--------------------	-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
réaliser les tâches de manutentionnaire	nuisances du manutentionnaire	
		ordonnance de prévention pour manutentionnaire
charger et décharger un poids lourd 💆	port de charge (déplacement horizontal) 💟	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 💴
		Utiliser des aides à la manutention 💟
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 💆
		porter des chaussures de sécurité
		informer et former à la manutention manuelle 莫
		proposer une formation action PRAP 💆
déplacement vertical	posture du membre supérieur	respecter les angles de confort articulaires
	posture du corps entier	
	port de charge (déplacement horizontal) 💟	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 💟
		Utiliser des aides à la manutention 💢



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 💴
		porter des chaussures de sécurité
		informer et former à la manutention manuelle 땣
		proposer une formation action PRAP 💢
porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg	autre manutention de charge, manutention de personne	
manutentionner une charge avec aide à la manutention	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 땣
		choisir du matériel de manutention adapté 莫
conduire un chariot automoteur à conducteur accompagnant 🔟	espace de travail avec circulation piéton véhicule	concevoir des voies de circulation
		dégager des voies de circulation
		matérialiser des allées de circulation
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		porter des EPI phosphorescents type brassards
		porter un vêtement réfléchissant
effectuer des tâches administratives connexes	ecran de visualisation 💆	
		choisir un siège ergonomique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		choisir du mobilier de poste informatique adapté
		installer ergonomiquement le poste de travail avec écran 땣
		aménager un espace de travail spacieux
		choisir des logiciels ergonomiques ָ
		alterner les tâches

### Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
cutter	nuisances spécifiques au cutter 🕎	conseils de prévention - utilisation du cutter
		utiliser un cutter à lame rétractable
diable de manutention		
chariot de manutention		
transpalette manuel	écrasement du pied	choisir un transpalette adapté 💟
		porter des chaussures de sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 💟
		choisir du matériel de manutention adapté 💟
chariot automoteur de manutention à conducteur accompagnant 👢		
machines d'emballage		
racks de stockage 💆		
palettes 💆		
plate-forme individuelle roulante 💆		
appareil de lecture optique de codes-barres		
écran tactile		
escabeau à plate-forme		
échelle, escabeau et marchepieds 💟	espace de travail situé en hauteur ָ 📜	mettre les équipements de travail en conformité 💴
		supprimer les postes de travail à l'échelle 😈
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💟
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 💟

### Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.





Caractéristiques 🗌	Nuisances 🗌	Préventions 🗌

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
PRODUITS		
marchandises et produits divers		
contenant et/ou emballage défectueux	agent chimique	choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils
PUBLICS		
transporteurs		
clients	humeur des clients generant une charge mentale particuliere	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
autres salariés de l'entreprise		

#### Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
chaussures de sécurité		
gants de manutention		
tenue de travail au logo de l'entreprise		
casquette coquée		
tenues de travail adaptées au poste		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la FMP Manutentionnaire consultable sur https://www.fmppresanse.fr