

# Façadier enduiseur

## Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

## CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

### Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                 | PRÉVENTIONS                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chantier en extérieur dans les métiers du BTP     | intemperie           |                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                       | adapter si possible le poste aux intempéries                                                                                |
|                                                   |                                                                                                       | organiser le travail en ambiance chaude  |
|                                                   |                                                                                                       | porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur                                                                        |
|                                                   |                                                                                                       | informer les salariés (fortes chaleurs)  |
|                                                   |                                                                                                       | organiser le travail au froid           |
|                                                   |                                                                                                       | porter des vêtements adaptés au froid                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                       | former à la CAT en cas d'orage                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                       | mettre en place la CAT face au coup de chaleur                                                                              |
|                                                   |                                                                                                       | informer les salariés (grand froid)                                                                                         |
|                                                   | exposition aux UV  | se couvrir, porter des vêtements                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                       | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien                                                                     |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                  | PRÉVENTIONS                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                        | porter des lunettes de protection contre les UV                                                                                                                 |
|                                                   | coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)                                                       | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice  |
| échafaudage                                       | espace de travail situé en hauteur  | mettre les équipements de travail en conformité                              |
|                                                   |                                                                                                                        | supprimer les postes de travail à l'échelle                                  |
|                                                   |                                                                                                                        | mettre à disposition une plate-forme de travail                              |
|                                                   |                                                                                                                        | utiliser un échafaudage conforme à la réglementation                         |
|                                                   | espace de travail sousdimensionné                                                                                      | optimiser le rangement                                                                                                                                          |
|                                                   | espace de travail avec sol instable                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| local occupé par du public, des clients...        | gêne dans l'activité                                                                                                   | informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place                                                                                    |
| atelier                                           | confinement manque de ventilation   | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique                       |
|                                                   |                                                                                                                        | entretenir le système de ventilation                                                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                                        | porter un appareil de protection respiratoire en l'absence de ventilation adaptée                                                                               |
|                                                   |                                                                                                                        | porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                                        | adapter un mode opératoire écrit                                                                                                                                |
|                                                   | incendie                                                                                                               | remplacer les produits les plus inflammables                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                        | interdire de fumer                                                                                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                        | prévenir l'incendie                                                        |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                      | PRÉVENTIONS                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                            | organiser la lutte contre l'incendie                                         |
|                                                   |                                                                                                            | mettre en place la CAT devant une brûlure                                                                                                                       |
|                                                   | bruit impulsionnel        |                                                                                                                                                                 |
|                                                   | bruit supérieur à 80 dB  |                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                                                                                            | réduire le bruit                                                             |
|                                                   |                                                                                                            | signaler les lieux bruyants                                                  |
|                                                   |                                                                                                            | porter des protecteurs individuels contre le bruit                           |
|                                                   |                                                                                                            | informer et former sur le bruit                                              |
|                                                   |                                                                                                            | vérifier l'absence d'ototoxique professionnel                                |
|                                                   | espace de travail avec sol encombré                                                                        | ranger                                                                                                                                                          |
|                                                   | coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)                                           | établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice  |

## Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                | PRÉVENTIONS                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| travail au sein d'une équipe                      | contrainte relationnelle                                                                             |                                             |
|                                                   |                                                                                                      | faciliter la communication                  |
| délais à respecter                                | travail sous contrainte de temps imposée (travail à la chaîne, cadence élevée, salaire au rendement, | veiller à la gestion des volumes de travail |
| coactivité dans le BTP                            |                                                                                                      |                                             |
| horaires réguliers de jour                        | pas de nuisance liée à cette caractéristique                                                         |                                             |

## Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                    | PRÉVENTIONS                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installer le matériel                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| monter, démonter ou déplacer l'échafaudage        | espace de travail situé en hauteur  | mettre les équipements de travail en conformité  |
|                                                   |                                                                                                                          | supprimer les postes de travail à l'échelle      |
|                                                   |                                                                                                                          | mettre à disposition une plate-forme de travail  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                       | PRÉVENTIONS                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                             | utiliser un échafaudage conforme à la réglementation     |
|                                                   | port de charge (déplacement horizontal)  |                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                             | prévenir les risques liés à la manutention manuelle      |
|                                                   |                                                                                                                             | Utiliser des aides à la manutention                      |
|                                                   |                                                                                                                             | améliorer la préhension des charges                                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                                             | respecter les limites de port de charges réglementaires  |
|                                                   |                                                                                                                             | porter des chaussures de sécurité                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                             | informer et former à la manutention manuelle             |
|                                                   |                                                                                                                             | proposer une formation action PRAP                       |
|                                                   | espace de travail avec sol instable                                                                                         |                                                                                                                                             |
| tenir une lance de projection                     | bruit supérieur à 80 dB                 |                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                             | réduire le bruit                                       |
|                                                   |                                                                                                                             | signaler les lieux bruyants                            |
|                                                   |                                                                                                                             | porter des protecteurs individuels contre le bruit     |
|                                                   |                                                                                                                             | informer et former sur le bruit                        |
|                                                   |                                                                                                                             | vérifier l'absence d'ototoxique professionnel          |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES     | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                                                   | PRÉVENTIONS                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| appliquer le mortier au pistolet à crépis pneumatique | vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte  |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                         | utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)                                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                         | choisir les outils les moins vibrants                                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                         | entretenir le matériel (vibrations)                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                         | porter des gants (vibrations)                                                                                                            |
|                                                       |                                                                                                                                                         | limiter les durées d'exposition (vibrations)                                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                         | informer sur le risque vibrations                     |
|                                                       | nuisances du façadier enduiseur                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                         | ordonnance de prévention - façadier enduiseur                                                                                            |
| projeter le ciment à l'aide d'une machine à crépir    | mouvement répétitif du membre supérieur                                                                                                                 | alterner les tâches                                                                                                                      |
| effectuer le lissage                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| conduire le malaxeur projeteur d'enduit               | bruit supérieur à 80 dB                                             |                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                         | réduire le bruit                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                         | signaler les lieux bruyants                         |
|                                                       |                                                                                                                                                         | porter des protecteurs individuels contre le bruit  |
|                                                       |                                                                                                                                                         | informer et former sur le bruit                     |
|                                                       |                                                                                                                                                         | vérifier l'absence d'ototoxique professionnel       |
|                                                       | poussières (cf produits)                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                                                   | PRÉVENTIONS                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| préparer la façade                                | vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte  |                                                                                                                       |
|                                                   |                                                                                                                                                         | utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                         | choisir les outils les moins vibrants                                                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                         | entretenir le matériel (vibrations)                                                                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                         | porter des gants (vibrations)                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                         | limiter les durées d'exposition (vibrations)                                                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                         | informer sur le risque vibrations  |
|                                                   | mouvement répétitif du membre supérieur                                                                                                                 | alterner les tâches                                                                                                   |
| préparer le mélange                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |

## Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| machine à crépir avec peignes métalliques         |                                       |             |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                                  | PRÉVENTIONS                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pistolet à crépis pneumatique                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| sacs d'enduits                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| tuyaux (façadier enduiseur)                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| lance de projection                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| taloche                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| truelle                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| malaxeur                                          | machines en mouvements                                                                                                 | adapter les tenues de travail                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                        | mettre des carters de protection, arrêt d'urgence                                                                                         |
| malaxeur portatif                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| marteau burineur électrique                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| nacelle et plate-forme élévatrice                 | espace de travail situé en hauteur  | mettre les équipements de travail en conformité        |
|                                                   |                                                                                                                        | supprimer les postes de travail à l'échelle            |
|                                                   |                                                                                                                        | mettre à disposition une plate-forme de travail        |
|                                                   |                                                                                                                        | utiliser un échafaudage conforme à la réglementation  |

## Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER                                                                 | PRÉVENTIONS                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plastifiants                                      |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| chaux                                             |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| pigments minéraux                                 |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| liants                                            |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| ciment                                            | poussière de ciment, aluminosilicate de calcium                                                       | porter des gants adaptés                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                       | porter des lunettes ou une visière de protection                                                                     |
|                                                   |                                                                                                       | limiter les parties découvertes du corps                                                                             |
|                                                   |                                                                                                       | interdire de manipuler le ciment à mains nues                                                                        |
|                                                   |                                                                                                       | prévenir la mise en suspension des poussières                                                                        |
|                                                   |                                                                                                       | nettoyer très régulièrement le matériel manuel                                                                       |
| hydrofugeants                                     |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| sable (BTP)                                       | silice cristalline  |                                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                       | choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils                                                       |
|                                                   |                                                                                                       | aspirer au poste de travail                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                       | changer les filtres                                                                                                  |
|                                                   |                                                                                                       | porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3                                             |
|                                                   |                                                                                                       | Proscrire le balayage à sec, utiliser l'aspirateur et le nettoyage à l'humide                                        |
|                                                   |                                                                                                       | respecter les règles d'hygiène  |
|                                                   |                                                                                                       | mettre à disposition des vestiaires à double compartiment                                                            |

## Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES                                                       | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER              | PRÉVENTIONS                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| combinaison ou veste et pantalon                                                                        | impregnation des tenues par les produits manipulés | entretenir les vêtements de travail (par l'entreprise)    |
|                                                                                                         |                                                    | changer fréquemment de tenue de travail                   |
|                                                                                                         |                                                    | mettre à disposition des vestiaires à double compartiment |
| combinaison jetable                                                                                     |                                                    |                                                           |
| lunettes de protection                                                                                  |                                                    |                                                           |
| casque à écran facial                                                                                   |                                                    |                                                           |
| protections auditives  |                                                    |                                                           |
| gants adaptés à l'activité                                                                              |                                                    |                                                           |
| vêtements contre le froid                                                                               | vêtement non respirant                             | adapter les tenues de travail                             |
|                                                                                                         | vêtement restant mouillé                           | prévoir des zones de séchage pour les vêtements           |
| chaussures de sécurité                                                                                  |                                                    |                                                           |
| masque FFP3                                                                                             |                                                    |                                                           |

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Façadier enduiseur** consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>