

Monteur électricien réseau aéro souterrain

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, il ne faut pas oublier les points suivants :

- · Quels sont les risques des autres métiers de l'entreprise ?
- · Les dangers notés correspondent-ils aux risques rééls après évaluation dans l'entreprise concernée ?





CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗌	Nuisances 🗌	Préventions 🗌
--------------------	-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
chantier	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
	espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents	mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés
	espace de travail avec défaut d'hygiène	
chantier urbain de TP (rue, trottoir)	espace de travail proche d'une voie de circulation	prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques
	intemperie 😈	
		adapter si possible le poste aux intempéries
		organiser le travail en ambiance chaude 莫
		porter des vêtements de travail adaptés à la chaleur
		informer les salariés (fortes chaleurs) 🕎
		organiser le travail au froid 💆
		porter des vêtements adaptés au froid



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		former à la CAT en cas d'orage
		mettre en place la CAT face au coup de chaleur
		informer les salariés (grand froid)
	ultraviolet (100 a 400 nm) 💟	porter des lunettes de protection contre les UV
chantier forestier	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
	chute d'une branche sur la personne	porter un casque
	renversements d'engins de chantiers	obtenir le CACES 💆
égouts	eau polluee eau d'egout (cf risques biologiques)	
	bruit superieur a 80 dB 땣	
		réduire le bruit 💯
		signaler les lieux bruyants ָ
		porter des protecteurs individuels contre le bruit 💆
		informer et former sur le bruit 땣
		vérifier l'absence d'ototoxique professionnel 💆
tranchée	éboulement	prévoir des soutainements suffisants
	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
travail au voisinage de réseau		

Organisation du travail



Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗖	Nuisances 🗌	Préventions 🗌
--------------------	-------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
équipe isolée	travail isole	organiser le passage périodique d'un tierce personne
		analyser le travail
		analyser le poste et son environnement
		éviter le travail isolé
		assurer une surveillance à distance
		informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
		limiter les temps d'exposition
contact avec les clients 💆	humeur des clients generant une charge mentale particuliere Ü	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	
travail en binôme	objectifs divergents et logiques differentes entre collegues	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
astreintes et gardes 💟	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
délais à respecter	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,	veiller à la gestion des volumes de travail
déplacements de durée variable	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
grands déplacements	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
	déplacement routier	
		prévenir le risque routier
		aménager des accès
		former les conducteurs routiers 땣
		signaler temporairement et baliser le chantier
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 💴
		choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique
		signaler les dénivelés
		utiliser des véhicules appropriés 💆
		utiliser du matériel sur roulettes
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer et former à la manutention manuelle 💴



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		mettre à disposition des sanitaires à proximité
		limiter les organisations en horaires atypiques
		respecter les temps de repos
		privilégier les horaires favorisant la récupération
travaux urgents impromptus	travail sous contrainte de temps imposee	planifier le travail
	aleas a gerer generant une charge mentale particuliere	
	multiplicité des tâches induisant une charge mentale	
		tenir le poste par roulement
		faciliter la communication
		renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
	variabilite, imprevisibilite de la charge de travail	
travail au voisinage d'une ligne aérienne ou de réseaux électriques souterrains		

Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de dangers à priori . C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise , poste par poste.		
Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
baliser le chantier 🛄	espace de travail avec circulation piéton véhicule	concevoir des voies de circulation
		dégager des voies de circulation
		matérialiser des allées de circulation
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		porter des EPI phosphorescents type brassards
		porter un vêtement réfléchissant
participer au (dé)chargement du matériel		
participer aux terrassements et aux fouilles		
dresser les poteaux	fausse manoeuvre renversement ou recul non prévu de l'engin	utiliser du matériel adapté à l'activité
		respecter les consignes d'utilisation de la machine
	chute de matériaux	
	chute d'objets	mettre les équipements de travail en conformité 땣
		porter des chaussures de sécurité
		porter un casque
		porter des gants de protection contre les risques mécaniques
	posture 🕮	
installer les câbles		
monter au poteau	nuisances du monteur électricien réseau aéro souterrain	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		ordonnance de prévention - monteur électricien réseau aéro souterrain
armer le poteau	espace de travail situé en hauteur 땣	mettre les équipements de travail en conformité 💆
		supprimer les postes de travail à l'échelle 💟
		mettre à disposition une plate-forme de travail 🕎
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 🕎
	posture 🕎	
tendre les câbles		
installer le pylône		
effectuer des scellements		
intervenir dans les chambres de tirage	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
raccorder aux réseaux de distribution	autre risque electrique	
		délivrer une habilitation électrique 땣
conduire un Véhicule Léger 🕎	déplacement routier	
		prévenir le risque routier
		aménager des accès
		former les conducteurs routiers 💴
		signaler temporairement et baliser le chantier
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 👢
		choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		signaler les dénivelés
		utiliser des véhicules appropriés 땣
		utiliser du matériel sur roulettes
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer et former à la manutention manuelle 💢
		mettre à disposition des sanitaires à proximité
		limiter les organisations en horaires atypiques
		respecter les temps de repos
		privilégier les horaires favorisant la récupération
	contrainte de la conduite VL professionnelle	
		utiliser des véhicules appropriés 땣
		respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant
		former le conducteur de véhicule léger
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 💆
	posture assise 💆	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		limiter la posture assise prolongée
		veiller à l'ergonomie du poste
		informer sur la prévention des TMS
conduire des engins		

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
aiguille, canne		
équipements de talutage et de blindage des fouilles		
hélicoptère		
matériel de signalisations temporaires		
moyens d'élévation		
treuils		
presse hydraulique		
engins de levage		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
dérouleuse / chariot de transport pour touret		
dispositif de sécurité électrique		
caisson de blindage		
outils électroportatifs		
outils thermiques à mains		
véhicule poids lourd (foreur sondeur)		
véhicules légers d'entreprise		
éléments métalliques des pylônes		
matériel électrique sur chantier BTP	matériel électrique défectueux	respecter le degré et la classe de protection 💆
		signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée
		maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
transformateur		
véhicule utilitaire léger (VUL) 💟	déplacement des charges à l'intérieur du véhicule	
	véhicule utilitaire non sécurisé	conseils de prévention - véhicule utilitaire léger (VUL) 💟

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🗌	Nuisances 🗌	Préventions 🗌
--------------------	-------------	---------------



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
fourreaux		
isolateurs et parafoudres		
lignes (aériennes ou souterraines)		
poteaux		
armements		
équipements électriques et électroniques 💢		
matériel électrique	matériel électrique défectueux	respecter le degré et la classe de protection 😈
		signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée
		maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
	conducteurs nus sous tension	
	conducteurs dénudés sous tension	mettre le fil électrique sur l'épaule
		vérifier l'état de l'installation électrique Ü
	classe de protection inadaptee ou deterioree	
	protection mal adaptée contre les surintensités	
	protection mal adaptée contre les courants de défaut	

12/13

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.



Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entrepri	rise , poste par poste.
--	--------------------------------

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
système d'arrêt de chute et ses accessoires		
gants de manutention		
masque		
chaussures de sécurité isolantes		
veste et pantalon de travail		
vêtement électriquement isolant		
gants isolants électriquement avec surgants pour manutention		
vêtement de travail anti-statique et anti-feu		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la FMP Monteur électricien réseau aéro souterrain consultable sur https://www.fmppresanse.fr