

# Coiffeur

## Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée** ?

## CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES


### Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
salon de coiffure	espace de travail avec sol encombré	ranger
	- espace de travail avec sol glissant	installer des sols anti-dérapants
		Nettoyer régulièrement les sols
	espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux	entretenir les escaliers
		entretenir les sols
		privilégier les sols anti-dérapants
		signaler les dénivelés
	eclairage localement insuffisant 	concevoir un éclairage adapté 
		assurer la maintenance de l'éclairage
	insuffisance d'aération	adapter l'aération et la ventilation
	musique d'ambiance	Adapter le volume sonore
	ambiance humide	adapter l'aération et la ventilation
		prévoir une ventilation générale des locaux 
maison de retraite 	virus	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
domicile du client	espace de travail inadapté à l'activité	
	espace de travail d'accès physiquement difficile	
	espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux	entretenir les escaliers
		entretenir les sols
		privilégier les sols anti-dérapants
		signaler les dénivelés



## Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
contact avec les clients 	humeur des clients generant une charge mentale particuliere 	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
amplitude horaire > 12 H	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
fluctuation saisonnière	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
travaux urgents imprévisibles	travail sous contrainte de temps imposée	planifier le travail
	aléas à gérer générant une charge mentale particulière	
	multiplicité des tâches induisant une charge mentale	
		tenir le poste par roulement
		faciliter la communication
		renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
	variabilité, imprévisibilité de la charge de travail	
polyvalence fréquente		
parcellisation fréquente des tâches		






## Tâches



Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
prendre les rendez-vous		
accueillir le client	contact regulier avec le public	
effectuer les soins esthétiques et hygiéniques du cheveu	nuisances du coiffeur	
		ordonnance de prévention - coiffeur
	contraintes posturales de la coiffeuse 	
		choisir un mobilier de coiffure ergonomique
		+alterner les tâches
	produits d'hygiene et d'esthetique (cf. produits)	
réaliser la coupe des cheveux	outils coupants tranchants (cf. outils)	
nettoyer et désinfecter le matériel de coiffure 		
nettoyer les sols et les surfaces	mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
	poussiere aspecifique 	préférer l'aspiration absolue
		proscrire le balayage à sec
	posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis	
effectuer les tâches annexes du coiffeur		
se déplacer chez le client	contrainte de la conduite VL professionnelle	
		Utiliser des véhicules appropriés 
		respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant 
		former le conducteur de véhicule léger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 
encaisser	manipulation d'argent et de valeurs	relever périodiquement des fonds
	situation entrainant une charge mentale particuliere 	former à la CAT face à une personne agressive
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
	fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite	
	braquage, hold-up	


## Outils et équipements



Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
ciseaux et rasoirs du coiffeur	nickel des pieces et outils à main 	supprimer les objets relargant du nickel
		tester les instruments métalliques
		soustraire à l'exposition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		Porter des gants
	outil coupant	
		former SST
		mettre à disposition une trousse d'urgence
meublier du salon de coiffure	contraintes posturales de la coiffeuse 	
		choisir un mobilier de coiffure ergonomique
		+alterner les tâches
séchoir à main	outil a main lourd	choisir un outil à main ergonomique
matériels autres du salon de coiffure	installation électrique	vérifier l'état de l'installation électrique 
lampe à infra rouge		
stérilisateur du matériel à UV		

## Produits, matériaux et publics concernés









Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.







Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
cosmétiques et traitement pour cheveux 	produit capillaire	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		prévoir un local technique
		ordonnance de prévention - coiffeur
		porter des gants, en coiffure 
		Veiller à l'hygiène des mains
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
		informer sur l'allergie
		effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie
	cancerogènes, mutagènes, reprotoxiques en coiffure 	informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
shampoings	quinine	
	phenol	
	compose d'ammonium quaternaire	
produits de décoloration	ammoniaque (NH <sub>4</sub> OH) 	
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	peroxyde d'hydrogene 	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	persulfate 	privilégier les formes non pulvérulentes dites "compactes"
produits de coloration 	ammoniaque (NH <sub>4</sub> OH) 	
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	peroxyde d'hydrogene 	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	hydroquinone	porter des EPI
	p-phenylenediamine	
	resorcinol	
produits de permanente	ammoniaque (NH <sub>4</sub> OH) 	
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	acide mercaptoacétique 	
	ethanolamine	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
produits de défrisage	hydroxyde de calcium	mettre en place la CAT devant une brûlure
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	soude	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
produits de lissage	formaldéhyde (SIR) 	
		substituer
		capter au point d'émission 
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 
		Porter des gants en nitrile
		informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
		substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
produits de fixation de la coiffure		
parfums	alcool et polyalcool et derive 	
	parfum et substance aromatique	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
cheveux	pediculus humanus capitis	
	pénétration cutanée de cheveux	sécher les vêtements de corps au séchoir électrique
	trichophyton tonsurans	
produits de désinfection en coiffure 	glutaraldehyde	
	acide peracetique	
	peroxyde d'hydrogene 	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
produits de nettoyage	produit lavage sol, mur, surface industrielle	
	détergent desinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel	éviter contact mains et visage
		conseils de prévention - protection cutanée 
		porter des gants adaptés
		Veiller à l'hygiène des mains

## Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.  
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.  
Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
gants en latex	protéine de latex 	
		Porter des gants appropriés à l'activité 
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
		Veiller à l'hygiène des mains
		effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie
tenue de travail non spécifique	salissures des tenues	faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise)
		adapter sa tenue de travail
		changer fréquemment de tenue de travail
		mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
	impregnation des tenues par les produits manipulés	entretenir les vêtements de travail (par l'entreprise)
		changer fréquemment de tenue de travail
		mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
	pas de nuisance liée à cette caractéristique	