

Coiffeur

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée ?**

CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|---|---|
| salon de coiffure | espace de travail avec sol encombré | ranger |
| | - espace de travail avec sol glissant | installer des sols anti-dérapants |
| | | Nettoyer régulièrement les sols |
| | espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux | entretenir les escaliers |
| | | entretenir les sols |
| | | privilégier les sols anti-dérapants |
| | | signaler les dénivelés |
| | éclairage insuffisant  | concevoir un éclairage adapté  |
| | | assurer la maintenance de l'éclairage |
| | espace de travail avec défaut de ventilation | adapter l'aération et la ventilation |
| | musique d'ambiance | Adapter le volume sonore |
| | ambiance humide | adapter l'aération et la ventilation |
| | | prévoir une ventilation générale des locaux  |
| maison de retraite  | virus | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|-------------------------------------|
| domicile du client | espace de travail inadapté à l'activité | |
| | espace de travail d'accès physiquement difficile | |
| | espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux | entretenir les escaliers |
| | | entretenir les sols |
| | | privilégier les sols anti-dérapants |
| | | signaler les dénivelés |



Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|---|---|
| contact avec les clients  | humeur des clients générant une charge mentale particulière  | |
| | | former à la CAT face à des personnes différentes |
| | | former à la CAT face à des personnalités difficiles |
| | | former à la CAT face à une personne agressive |
| | travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| amplitude horaire > 12 H | horaire generant une perturbation de la vie sociale | |
| | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail |
| fluctuation saisonnière | rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale | séparer lieux de vie et lieux de travail |
| travaux urgents imprévisibles | travail sous contrainte de temps imposée | planifier le travail |
| | aléas à gérer générant une charge mentale particulière | |
| | multiplicité des tâches induisant une charge mentale | |
| | | tenir le poste par roulement |
| | | faciliter la communication |
| | | renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche |
| | variabilité, imprévisibilité de la charge de travail | |
| polyvalence fréquente | | |
| parcellisation fréquente des tâches | | |






Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori. C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions


| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| prendre les rendez-vous | | |
| accueillir le client | contact régulier avec le public | |
| effectuer les soins esthétiques et hygiéniques du cheveu | nuisances du coiffeur | |
| | | ordonnance de prévention - coiffeur |
| | contraintes posturales de la coiffeuse  | |
| | | choisir un mobilier de coiffure ergonomique |
| | | +alterner les tâches |
| | produits d'hygiène et d'esthétique (cf. produits) | |
| réaliser la coupe des cheveux | outils coupants tranchants (cf. outils) | |
| nettoyer et désinfecter le matériel de coiffure  | | |
| nettoyer les sols et les surfaces | mouvement répétitif du membre supérieur | +alterner les tâches |
| | poussière spécifique  | préférer l'aspiration absolue |
| | | proscrire le balayage à sec |
| | posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis | |
| effectuer les tâches annexes du coiffeur | | |
| se déplacer chez le client | contrainte de la conduite VL professionnelle | |
| | | Utiliser des véhicules appropriés  |
| | | respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant  |
| | | former le conducteur de véhicule léger |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|---|
| | | informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite |
| | | informer le salarié sur la prise de substances et la conduite  |
| encaisser | manipulation d'argent et de valeurs | relever périodiquement des fonds |
| | situation entrainant une charge mentale particuliere  | former à la CAT face à une personne agressive |
| | | former à la CAT face à des personnes différentes |
| | | former à la CAT face à des personnalités difficiles |
| | fonction a forte responsabilite assumee humaine, financiere ou de securite | |
| | braquage, hold-up | |

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|--|
| ciseaux et rasoirs du coiffeur | nickel des pieces et outils à main  | supprimer les objets relargant du nickel |
| | | tester les instruments métalliques |
| | | soustraire à l'exposition |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|--|--|
| | | Porter des gants |
| | outil coupant | |
| | | former SST |
| | | mettre à disposition une trousse d'urgence |
| meuble du salon de coiffure | contraintes posturales de la coiffeuse  | |
| | | choisir un meuble de coiffure ergonomique |
| | | +alterner les tâches |
| séchoir à main | outil à main lourde | choisir un outil à main ergonomique |
| matériels autres du salon de coiffure | installation électrique | vérifier l'état de l'installation électrique  |
| lampe à infra rouge | | |
| stérilisateur du matériel à UV | | |

Produits, matériaux et publics concernés









Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.






Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.




Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|---------------------------------------|-------------|
| cosmétiques et traitement pour cheveux  | produit capillaire | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|--|---|
| | | prévoir un local technique |
| | | ordonnance de prévention - coiffeur |
| | | porter des gants, en coiffure  |
| | | Veiller à l'hygiène des mains |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | | informer sur l'allergie |
| | | effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie |
| | cancerogènes, mutagènes, reprotoxiques en coiffure  | informer sur le risque cancérigène, mutagène, reprotoxique |
| | | informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer |
| shampoings | quinine | |
| | phénol | |
| | compose d'ammonium quaternaire | |
| produits de décoloration | ammoniaque (NH ₄ OH)  | |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | peroxyde d'hydrogène  | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | persulfate  | privilégier les formes non pulvérulentes dites "compactes" |
| produits de coloration  | ammoniaque (NH ₄ OH)  | |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | peroxyde d'hydrogène  | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| | hydroquinone | porter des EPI |
| | p-phenylenediamine | |
| | resorcinol | |
| produits de permanente | ammoniaque (NH ₄ OH)  | |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | acide mercaptoacétique  | |
| | ethanolamine | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| produits de défrisage | hydroxyde de calcium | mettre en place la CAT devant une brûlure |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | soude | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| produits de lissage | formaldehyde (SIR)  | |
| | | substituer |
| | | capter au point d'émission  |
| | | aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique  |
| | | Porter des gants en nitrile |
| | | informer sur le risque cancérigène, mutagène, reprotoxique |
| | | substituer les cancérigènes catégories 1A et 1B |
| produits de fixation de la coiffure | | |
| parfums | alcool et polyalcool et derive  | |
| | parfum et substance aromatique | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|--|--|---|
| cheveux | pediculus humanus capitis | |
| | pénétration cutanée de cheveux | sécher les vêtements de corps au séchoir électrique |
| | trichophyton tonsurans | |
| produits de désinfection en coiffure  | glutaraldehyde | |
| | acide peracetique | |
| | peroxyde d'hydrogene  | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| produits de nettoyage | produit lavage sol, mur, surface industrielle | |
| | détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel | éviter contact mains et visage |
| | | conseils de prévention - protection cutanée  |
| | | porter des gants adaptés |
| | | Veiller à l'hygiène des mains |

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES | NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER | PRÉVENTIONS |
|---|---|--|
| gants en latex | protéine de latex  | |
| | | Porter des gants appropriés à l'activité  |
| | | appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien |
| | | Veiller à l'hygiène des mains |
| | | effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie |
| tenue de travail non spécifique | salissures des tenues | faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise) |
| | | adapter sa tenue de travail |
| | | changer fréquemment de tenue de travail |
| | | mettre à disposition des vestiaires à double compartiment |
| | impregnation des tenues par les produits manipulés | entretenir les vêtements de travail (par l'entreprise) |
| | | changer fréquemment de tenue de travail |
| | | mettre à disposition des vestiaires à double compartiment |
| | pas de nuisance liée à cette caractéristique | |