

Déménageur

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, **il ne faut pas oublier les points suivants :**

- Quels sont **les risques des autres métiers** de l'entreprise ?
- Les dangers notés correspondent-ils aux risques réels après **évaluation dans l'entreprise concernée** ?

CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
camion de déménagement cabine et remorque	configuration particulière de l'espace de travail	
	vibration corps entier basse fréquence	
chez le client	espace de travail avec circulation à pied sur plusieurs niveaux	Signaler les sols glissants
	espace de travail proche d'une voie de circulation	
	espace de travail encombré	Evacuer les déchets régulièrement
		Ranger, nettoyer régulièrement les sols
	espace de travail avec sol glissant	Evacuer les déchets régulièrement
		Porter des chaussures fermées avec semelles antidérapantes
		Ranger, nettoyer régulièrement les sols
	espace de travail avec sol incliné	
	espace de travail avec sol irrégulier	
	espace de travail avec autre défaut de salubrité	
parties communes		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
parties communes d'immeubles dans les quartiers sensibles	agression physique	
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
escalier	espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux	entretenir les escaliers
		entretenir les sols
		privilégier les sols anti-dérapants
		signaler les dénivelés
ascenseur		
locaux encombrés 	espace de travail avec sol encombré	ranger
locaux exigus	espace de travail sousdimensionné	optimiser le rangement
	espace de travail inadapté à l'activité	
présence de dénivelés 	espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux	entretenir les escaliers
		entretenir les sols
		privilégier les sols anti-dérapants
		signaler les dénivelés
entrepôt de l'entreprise de déménagement		
garde-meuble		
espace public		
travail en bordure de voie circulée	majoration des risques accidentels	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice 
	espace de travail avec circulation piéton véhicule	concevoir des voies de circulation
		dégager des voies de circulation
		matérialiser des allées de circulation
		équiper les engins et véhicules de détecteurs-avertisseurs de recul ou de paniers
		porter des EPI phosphorescents type brassards

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
contact avec les clients 	humeur des clients générant une charge mentale particulière 	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
	travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
travail en coordination		
coactivité	coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice 
horaires réguliers de jour	pas de nuisance liée à cette caractéristique	
travail le samedi 	horaire générant une perturbation de la vie sociale	
travail le week-end	horaire générant une perturbation de la vie sociale	
	nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés	limiter le nombre de jours fériés travaillés par les salariés
horaires atypiques 		
amplitude horaire > 12 H	horaire générant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
dépassement horaire fréquent	variabilité, imprévisibilité de la charge de travail	
	horaire générant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
	nuisances liées à des déplacements professionnels	disposer d'un moyen de communication (radio ou téléphone) permettant le contact avec l'entreprise
		organiser les déplacements 
		choisir un moyen de déplacement professionnel adapté
		prévenir le risque routier
	nuisances liées à un repos < 48 H consécutives	privilégier les horaires favorisant la récupération

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
horaires et pauses enregistrés par chronotachygraphe		
respect du protocole de sécurité "chargement déchargement"		
déplacements de durée variable	horaire generant une perturbation de la vie sociale	
	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
grands déplacements	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
	déplacement routier	
		prévenir le risque routier
		aménager des accès
		former les conducteurs routiers 
		signaler temporairement et baliser le chantier
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 
		choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique
		signaler les dénivelés
		utiliser des véhicules appropriés 
		utiliser du matériel sur roulettes
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer et former à la manutention manuelle 
		mettre à disposition des sanitaires à proximité
		limiter les organisations en horaires atypiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		respecter les temps de repos
		privilégier les horaires favorisant la récupération
fluctuation saisonnière	rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale	séparer lieux de vie et lieux de travail
délais à respecter	travail sous contrainte de temps imposée (travail à la chaîne, cadence élevée, salaire au rendement,	veiller à la gestion des volumes de travail
impératif de sécurité à respecter	injonction paradoxale par la hiérarchie	définir les tâches

Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
se déplacer chez le client	contrainte de la conduite VL professionnelle	
		utiliser des véhicules appropriés 
		respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant 
		former le conducteur de véhicule léger
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 
effectuer une pré visite du lieu du déménagement		
effectuer les tâches administratives du déménageur	éclairage artificiel 	choisir des lampes sans risque photobiologique
		concevoir un éclairage adapté 
		assurer la maintenance de l'éclairage
	éclairage insuffisant 	concevoir un éclairage adapté 
		assurer la maintenance de l'éclairage
	écran de visualisation 	
		choisir un siège ergonomique
		choisir du mobilier de poste informatique adapté
		installer ergonomiquement le poste de travail avec écran 
		aménager un espace de travail spacieux
		choisir des logiciels ergonomiques 
		+alterner les tâches
préparer le déménagement		
faire le plein de carburant	carburants (cf produits)	
conduire le camion de déménagement	vibration corps entier basse fréquence	
conduire de nuit	contrainte de la conduite de nuit 	organiser des pauses
		géolocalisation du véhicule
manoeuvrer en sécurité	activité demandant une vigilance, une concentration, une attention soutenue	respecter les temps de repos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
sécuriser la zone de déménagement		
emballer et protéger lors du déménagement		
décrocher des luminaires	courant alternatif très basse tension	porter des gants adaptés
		Avoir l'habilitation électrique adaptée au niveau de risque
		-Connaître l'emplacement des extincteurs
		Respecter les consignes de sécurité des installations électriques
charger le camion de déménagement	mouvement répétitif 	prévenir les TMS 
	mouvement répétitif en flexion extension du cou	
	mouvement répétitif du membre inférieur	
	mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
	mouvement répétitif de l'épaule	
	mouvement répétitif du coude	
	mouvement répétitif de la main et des doigts	
	mouvement répétitif du poignet	
	mouvement répétitif du tronc	
	posture debout avec marche	
	posture debout avec piétinement	
		conseils de prévention - insuffisance veineuse
	posture debout sur la pointe des pieds	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture du cou en extension	
	posture du cou en flexion	
	posture du membre inférieur	
		respecter les angles de confort articulaires
	posture accroupie	
	posture agenouillée	
	posture du membre supérieur	
		respecter les angles de confort articulaires
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	
		aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture de l'épaule en abduction	
	posture de l'épaule en antépulsion	
	posture du coude en flexion	
	posture poignet, main et doigt	
	posture du tronc en extension	
	posture du tronc en flexion	
	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	autre soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force de la main	
	préhension en force uniquement des doigts	
manutentionner manuellement des charges 	mouvement répétitif 	prévenir les TMS 
	mouvement répétitif du cou	
		veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel
	mouvement répétitif du membre inférieur	
	mouvement répétitif du membre supérieur	+alterner les tâches
	mouvement répétitif de l'épaule	
	mouvement répétitif du coude	
	mouvement répétitif poignet, main et doigt	
	mouvement répétitif du tronc	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture debout avec marche	
	posture debout avec piétinement	
		conseils de prévention - insuffisance veineuse
	posture debout sur la pointe des pieds	
	posture du cou en extension	
	posture du cou en flexion	
	posture du membre inférieur	
		respecter les angles de confort articulaires
	posture accroupie	
	posture agenouillée	
	posture du membre supérieur	
		respecter les angles de confort articulaires
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	
		aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture de l'épaule en abduction	
	posture de l'épaule en antépulsion	
	posture du coude en flexion	
	posture du poignet en extension	
	posture du poignet en flexion	
	posture du tronc en extension	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture du tronc en flexion	
	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force de la main	
	préhension en force uniquement des doigts	
manutentionner une charge avec aide à la manutention	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 
		choisir du matériel de manutention adapté 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
décharger le camion de déménagement	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force de la main	
	préhension en force uniquement des doigts	
stocker en garde-meubles		
coordonner l'activité d'une équipe	nuisances liées au travail d'encadrement	
entretenir le matériel et les outils		
nettoyer après le déménagement		
installer et manipuler le monte-meuble 		

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
camion de déménagement		
cale de roue		
chariot de manutention	écrasement du pied	choisir un transpalette adapté 
	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 
		choisir du matériel de manutention adapté 
diabale de manutention	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 
		choisir du matériel de manutention adapté 
	écrasement du pied	choisir un transpalette adapté 
transpalette	écrasement du pied	choisir un transpalette adapté 
	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 
		choisir du matériel de manutention adapté 
monte-meuble		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
monte-escalier		
coins rouleurs		
plateau roulant		
ventouse		
rampe d'accès		
échelle, escabeau et marchepieds 	espace de travail situé en hauteur* 	mettre les équipements de travail en conformité 
		supprimer les postes de travail à l'échelle 
		mettre à disposition une plate-forme de travail 
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 
couverture de protection pour déménagement		
housse de déménagement		
bâche de déménagement		
bâche de protection antidérapante des sols		
carton de déménagement	manutention de charge, manutention de personne	
	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force	
	préhension en force de la main	
	posture du cou en extension	
	posture du cou en flexion	
	posture accroupie	
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	
		aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture de l'épaule en abduction	
	posture de l'épaule en antépulsion	
	posture du coude en flexion	
	posture du poignet en flexion	
	posture du tronc en extension	
	posture du tronc en flexion	
caisse de déménagement	port de charge (déplacement horizontal) 	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force de la main	
	posture du cou en extension	
	posture du cou en flexion	
	posture accroupie	
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	
		aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture de l'épaule en abduction	
	posture de l'épaule en antépulsion	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture du coude en flexion	
	posture du poignet en flexion	
	posture du tronc en extension	
	posture du tronc en flexion	
penderie de déménagement		
conteneur de déménagement		
sangle de serrage		
sadow		
bracelet de déménagement		
cutter	nuisances spécifiques au cutter 	
		conseils de prévention - utilisation du cutter
		utiliser un cutter à lame rétractable
ciseaux du déménageur		
papier bulle		
papier kraft		
adhésif d'emballage		
dévidoir adhésif		
feutre marqueur 		
étiquette de déménagement		
sac poubelle		
boîte à outils		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
trousse de premiers secours		
extincteur		
cône de balisage		
GPS		

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
clients	humeur des clients générant une charge mentale particulière 	
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles
		former à la CAT face à une personne agressive
clientèle exigeante		
équipes de travail	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	contraintes liées à l'alternance du travail géré seul ou en équipe	
émanation des gaz d'échappement de la circulation urbaine		
marchandises transportées		
marchandises et produits divers		
mobilier	posture du corps entier	
	posture debout 	
		conseils de prévention - insuffisance veineuse
	posture debout avec marche	
	posture debout avec piétinement	
		conseils de prévention - insuffisance veineuse
	posture debout statique	
	posture debout sur la pointe des pieds	
	posture du cou	
	posture du cou en extension	
	posture du cou en flexion	
	posture du cou en latéroflexion	
	posture accroupie	
	posture agenouillée	
	posture du membre supérieur	
		respecter les angles de confort articulaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture de l'épaule	
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	
		aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture de l'épaule en abduction	
	posture de l'épaule en antépulsion	
	posture du coude	
	posture du coude en flexion	
	posture poignet, main et doigt	
	posture du poignet en extension	
	posture du poignet en flexion	
	posture du tronc	
		proposer une formation action PRAP 
	posture du tronc en extension	
	posture du tronc en flexion	
	effort de poussée et de traction	
		proposer une formation action PRAP 
		choisir du matériel de manutention adapté 
	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge au-dessus du plan de l'épaule	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force	
	préhension en force de la main	
	préhension en force uniquement des doigts	
plante verte	arbre et plante	
	port de charge (déplacement horizontal) 	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 
		Utiliser des aides à la manutention 
		améliorer la préhension des charges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		respecter les limites de port de charges réglementaires 
		informer et former à la manutention manuelle 
		proposer une formation action PRAP 
		Porter des chaussures de sécurité
	port de charge difficile à saisir	
	soulèvement de charge (déplacement vertical)	
	soulèvement de charge difficile à saisir	
	préhension en force de la main	
	espace de travail avec sol glissant	Evacuer les déchets régulièrement
		Porter des chaussures fermées avec semelles antidérapantes
		Ranger, nettoyer régulièrement les sols
produit chimique déménageur		
poussière	bactérie	
	champignon, moisissure	
	parasite	
	produit d'origine animale	
carburant 	fioul (carburant diesel)	
	gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl...) 	
	essence (SIR)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
		substituer les produits mutagènes catégories 1A et 1B
animaux de compagnie	morsure ou griffure	informer sur les spécificités des animaux

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données. Chaque FMP présente une liste de **dangers à priori**. **C'est vous** qui devriez ensuite évaluer les risques, **entreprise par entreprise**, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
tenues de travail adaptées au poste		
tenues de travail fournies		
tenu de travail au logo de l'entreprise		
veste et pantalon de travail		
chaussures de sécurité		
chaussures de sécurité antidérapantes		
gants de manutention		
gants anticoupure		
gants en nitrile		
masque		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
casquette coquée		
casque		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la **FMP Déménageur** consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>