

Fiche résumée : Coiffeur

Métiers apparentés

Coiffeur
Barbier
Coiffeurs
Coiffeurs / Coiffeur
Coiffeurs / Shampooineuse
Coloriste permanentiste
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels / Coiffeur posticheur (théâtre, audiovisuel, spectacles)
Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels / Perruquier (théâtre, audiovisuel, spectacles)
Perruquier posticheur
Shampooineur
Styliste visagiste

Codes

CITP88 : 5141 **PCS-ESE 2003** : 562b **PCS-ESE 2003** : 637c **ROME1999** : 11132 **ROME1999** : 21226 **CITP2008** : 5141

Descriptif

- Assure tout ou partie des soins esthétiques et hygiéniques du cheveu :
 - shampoing,
 - décoloration, coloration, permanente,
 - coupe,
 - brushing, mise en pli, séchage et coiffage.
- Peut assurer les soins de la barbe et des moustaches.

Caractéristiques Médico-professionnelles

Lieux de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **salon de coiffure** (espace de travail avec sol encombré, - espace de travail avec sol glissant, espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux, éclairage insuffisant, espace de travail avec défaut de ventilation, musique d'ambiance, ambiance humide)
 - **maison de retraite**
 - **domicile du client** (espace de travail inadapté à l'activité, espace de travail d'accès physiquement difficile, espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux)
- **Nuisances** (préventions)
 - **espace de travail avec sol encombré**
 - ranger
 - **- espace de travail avec sol glissant**
 - installer des sols anti-dérapants
 - Nettoyer régulièrement les sols
 - **espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux**
 - entretenir les escaliers
 - entretenir les sols
 - privilégier les sols anti-dérapants

- signaler les dénivelés
- **éclairage insuffisant**
 - concevoir un éclairage adapté
 - assurer la maintenance de l'éclairage
- **espace de travail avec défaut de ventilation**
 - adapter l'aération et la ventilation
- **musique d'ambiance**
 - Adapter le volume sonore
- **ambiance humide**
 - adapter l'aération et la ventilation
 - prévoir une ventilation générale des locaux
- **espace de travail inadapté à l'activité**
- **espace de travail d'accès physiquement difficile**
- **Effets sur la santé**
 - **lésion traumatique liée à une chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement**
 - **autre chute d'un niveau à un autre**
 - **chute dans et d'un escalier et de marches**
 - **traumatisme lié à une chute de plain pied**
 - **lésions traumatiques de plusieurs parties du corps**
 - **fatigue visuelle**
 - **effets extra-auditifs du bruit**
 - **mycoses**

Organisation du travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **contact avec les clients** (humeur des clients générant une charge mentale particulière, travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions)
 - **amplitude horaire > 12 H**
 - **fluctuation saisonnière** (rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale)
 - **travaux urgents imprévisibles** (travail sous contrainte de temps imposée, aléas à gérer générant une charge mentale particulière, multiplicité des tâches induisant une charge mentale, variabilité, imprévisibilité de la charge de travail)
 - **polyvalence fréquente**
 - **parcellisation fréquente des tâches**
- **Nuisances** (préventions)
 - **humeur des clients générant une charge mentale particulière**
 - former à la CAT face à des personnes différentes
 - former à la CAT face à des personnalités difficiles
 - former à la CAT face à une personne agressive
 - **travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions**
 - **rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale**
 - séparer lieux de vie et lieux de travail
 - **travail sous contrainte de temps imposée**
 - planifier le travail
 - **aléas à gérer générant une charge mentale particulière**
 - **multiplicité des tâches induisant une charge mentale**
 - tenir le poste par roulement
 - faciliter la communication
 - renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
 - **variabilité, imprévisibilité de la charge de travail**
- **Effets sur la santé**
 - **réaction aiguë à un facteur de stress**

- troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
- trouble de l'humeur [affectif], sans précision
- anxiété généralisée
- maladies hypertensives
- cardiopathies ischémiques

Tâches

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **prendre les rendez-vous**
 - **accueillir le client** (contact régulier avec le public)
 - **effectuer les soins esthétiques et hygiéniques du cheveu** (nuisances du coiffeur, contraintes posturales de la coiffeuse, produits d'hygiène et d'esthétique (cf. produits))
 - **réaliser la coupe des cheveux** (outils coupants tranchants (cf. outils))
 - **nettoyer et désinfecter le matériel de coiffure**
 - **nettoyer les sols et les surfaces** (mouvement répétitif du membre supérieur, poussière spécifique, posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis)
 - **effectuer les tâches annexes du coiffeur**
 - **se déplacer chez le client** (contrainte de la conduite VL professionnelle)
 - **encaisser** (manipulation d'argent et de valeurs, situation entraînant une charge mentale particulière, fonction à forte responsabilité assumée humaine, financière ou de sécurité, braquage, hold-up)
- **Nuisances** (préventions)
 - **contact régulier avec le public**
 - **nuisances du coiffeur**
 - ordonnance de prévention - coiffeur
 - **contraintes posturales de la coiffeuse**
 - choisir un mobilier de coiffure ergonomique
 - +alterner les tâches
 - **produits d'hygiène et d'esthétique (cf. produits)**
 - **outils coupants tranchants (cf. outils)**
 - **mouvement répétitif du membre supérieur**
 - +alterner les tâches
 - **poussière spécifique**
 - préférer l'aspiration absolue
 - proscrire le balayage à sec
 - **posture du tronc en rotation et antéflexion du rachis**
 - **contrainte de la conduite VL professionnelle**
 - Utiliser des véhicules appropriés
 - respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant
 - former le conducteur de véhicule léger
 - informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
 - informer le salarié sur la prise de substances et la conduite
 - **manipulation d'argent et de valeurs**
 - relever périodiquement des fonds
 - **situation entraînant une charge mentale particulière**
 - former à la CAT face à une personne agressive
 - former à la CAT face à des personnes différentes
 - former à la CAT face à des personnalités difficiles
 - **fonction à forte responsabilité assumée humaine, financière ou de sécurité**
 - **braquage, hold-up**
- **Effets sur la santé**
 - **cervicalgie**
 - **lombalgie basse**

- **RG 57 (attention : liste limitative)**
- **maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
- **synovite et ténosynovite**
- **épicondylite**
- **syndrome du canal carpien**
- **allergie**
- **rhinite récidivante**
- **sinusite aiguë**
- **maladies de l'appareil respiratoire**
- **rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire**
- **Accidents de la Voie Publique**
- **troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes**

Outils et équipements

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **ciseaux et rasoirs du coiffeur** (nickel des pièces et outils à main, outil coupant)
 - **meuble du salon de coiffure** (contraintes posturales de la coiffeuse)
 - **séchoir à main** (outil à main lourd)
 - **matériels autres du salon de coiffure** (installation électrique)
 - **lampe à infra rouge**
 - **stérilisateur du matériel à UV**
- **Nuisances** (préventions)
 - **nickel des pièces et outils à main**
 - supprimer les objets relargant du nickel
 - tester les instruments métalliques
 - soustraire à l'exposition
 - Porter des gants
 - **outil coupant**
 - former SST
 - mettre à disposition une trousse d'urgence
 - **contraintes posturales de la coiffeuse**
 - choisir un mobilier de coiffure ergonomique
 - +alterner les tâches
 - **outil à main lourd**
 - choisir un outil à main ergonomique
 - **installation électrique**
 - vérifier l'état de l'installation électrique
- **Effets sur la santé**
 - **allergies cutanées**
 - **plaie ouverte du poignet et de la main**
 - **cervicalgie**
 - **lombalgie basse**
 - **RG 57 (attention : liste limitative)**

Produits, matériaux et publics concernés

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **cosmétiques et traitement pour cheveux** (produit capillaire, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques en coiffure)
 - **shampoings** (quinine, phénol, composé d'ammonium quaternaire)
 - **produits de décoloration** (ammoniaque (NH₄OH), peroxyde d'hydrogène, persulfate)
 - **produits de coloration** (ammoniaque (NH₄OH), peroxyde d'hydrogène, hydroquinone, p-phénylènediamine, resorcinol)

- **produits de permanente** (ammoniaque (NH₄OH), acide mercaptoacétique, ethanolamine)
- **produits de défrisage** (hydroxyde de calcium, soude)
- **produits de lissage** (formaldéhyde (SIR))
- **produits de fixation de la coiffure**
- **parfums** (parfum et substance aromatique)
- **cheveux** (pediculus humanus capitis, pénétration cutanée de cheveux, trichophyton tonsurans)
- **produits de désinfection en coiffure** (glutaraldéhyde, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène)
- **produits de nettoyage** (produit lavage sol, mur, surface industrielle, détergent désinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel)
- **Nuisances** (préventions)
 - **produit capillaire**
 - prévoir un local technique
 - ordonnance de prévention - coiffeur
 - porter des gants, en coiffure
 - Veiller à l'hygiène des mains
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - informer sur l'allergie
 - effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie
 - **cancerogènes, mutagènes, reprotoxiques en coiffure**
 - informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
 - informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
 - **quinine**
 - **phenol**
 - **compose d'ammonium quaternaire**
 - **ammoniaque (NH₄OH)**
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - **peroxyde d'hydrogène**
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - **persulfate**
 - privilégier les formes non pulvérulentes dites "compactes"
 - **hydroquinone**
 - porter des EPI
 - **p-phenylenediamine**
 - **resorcinol**
 - **acide mercaptoacétique**
 - **ethanolamine**
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - **hydroxyde de calcium**
 - mettre en place la CAT devant une brûlure
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - **soude**
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - **formaldéhyde (SIR)**
 - substituer
 - capter au point d'émission
 - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
 - Porter des gants en nitrile
 - informer sur le risque cancérogène, mutagène, reprotoxique
 - substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
 - **parfum et substance aromatique**
 - **pediculus humanus capitis**
 - **pénétration cutanée de cheveux**
 - sécher les vêtements de corps au séchoir électrique

- **trichophyton tonsurans**
- **glutaraldehyde**
- **acide peracetique**
- **produit lavage sol, mur, surface industrielle**
- **detergent desinfectant pour locaux (sols, murs, surfaces) domestique et professionnel**
 - éviter contact mains et visage
 - conseils de prévention - protection cutanée
 - porter des gants adaptés
 - Veiller à l'hygiène des mains
- **Effets sur la santé**
 - **rhinite allergique, sans précision**
 - **asthme à prédominance allergique**
 - **dermite allergique de contact due aux cosmétiques**
 - **choc anaphylactique, sans précision**
 - **dermite irritante de contact due aux cosmétiques**
 - **urticaire de contact**
 - **RG 15**
 - **RG 15 bis**
 - **RG 43**
 - **RG 49**
 - **RG 49 bis**
 - **RG 65**
 - **RG 66 (attention : liste limitative)**
 - **allergie**
 - **dermite irritante de contact**
 - **dermite allergique de contact (RG 65)**
 - **vitiligo**
 - **cancérogène catégorie 2**
 - **mutagène catégorie 2**
 - **effets sur la santé en rapport avec la famille chimique**
 - **syndrome psycho-organique des solvants**
 - **infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
 - **dermatoses et eczémas**
 - **urticaire et érythème**
 - **dermite irritante de contact due aux solvants**
 - **effet toxique de solvants organiques**
 - **maladies de l'appareil respiratoire**
 - **affections aiguës des voies respiratoires supérieures**
 - **autres maladies de l'appareil respiratoire**
 - **brûlures**
 - **allergies cutanées**
 - **asthme professionnel**
 - **tumeur maligne des fosses nasales**
 - **RG 43bis (attention : liste limitative)**
 - **cancérogène catégorie 1B**
 - **asthme**
 - **autres maladies pulmonaires obstructives chroniques**
 - **syndrome d'intolérance aux odeurs**
 - **sinus pilonidal**
 - **brûlure et corrosion limitées à l'oeil et ses annexes**

Tenues de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **gants en latex** (protéine de latex)
 - **tenue de travail non spécifique** (salissures des tenues, imprégnation des tenues par les produits manipulés)
- **Nuisances** (préventions)
 - **protéine de latex**
 - Porter des gants appropriés à l'activité
 - appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
 - Veiller à l'hygiène des mains
 - effectuer l'éviction totale dans l'environnement professionnel et domestique en cas d'allergie
 - **salissures des tenues**
 - faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise)
 - adapter sa tenue de travail
 - changer fréquemment de tenue de travail
 - mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
 - **imprégnation des tenues par les produits manipulés**
 - entretenir les vêtements de travail (par l'entreprise)
 - changer fréquemment de tenue de travail
 - mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
- **Effets sur la santé**
 - **urticaire de contact**
 - **dermite allergique de contact (RG 65)**
 - **rhinite allergique et vasomotrice**
 - **asthme à prédominance allergique**
 - **choc anaphylactique, sans précision**
 - **RG 95**
 - **majoration des risques de maladie**

Santé et Travail

1. Afin de définir si un salarié bénéficie d'un Suivi Individuel Renforcé de son état de santé, il est nécessaire de vérifier s'il appartient à l'une des catégories suivantes des postes à risques particuliers (Art. R. 4624-23) :

- a) à l'amiante
- b) aux rayonnements ionisants
- c) au plomb dans les conditions prévues à l'art. R.4412-160
- d) au risque hyperbare
- e) aux agents biologiques des groupes 3 et 4
- f) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 A et 1B
- g) montage et démontage d'échafaudage

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.



2. Dans ce métier, un certain nombre de situations ou nuisances peuvent après évaluation par l'employeur, poste par poste, être considérées comme **des facteurs de risques professionnels** cités dans le compte professionnel de prévention (C2P) :

- Activités en milieu hyperbare
- Bruit
- Equipes successives alternantes
- Températures extrêmes
- Travail de nuit
- Travail répétitif

3. Les différents **tableaux de maladies professionnelles** pouvant être concernés dans cette profession sont :

- Tableau n°15 : Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés
- Tableau n°15BIS : Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre
- Tableau n°37 : Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel
- Tableau n°43 : Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
- Tableau n°49 : Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines
- Tableau n°49BIS : Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine
- Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
- Tableau n°65 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique
- Tableau n°66 : Rhinite et asthmes professionnels de mécanisme allergique
- Tableau n°81 : Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther
- Tableau n°84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycol, éthers de glycols ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.
- Tableau n°95 : Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)

4. Statistiques accidents du travail année 2011 "Coiffure - Travail du cheveu - Fabrication de postiches (930 DA)" dont font partie les Coiffeurs :



Conclusion

L'exposition à de nombreux produits agressifs et allergisants pour la peau et les voies respiratoires explique la fréquence des maladies professionnelles. Celles-ci pourraient être prévenues par l'information précoce des apprentis et le respect de gestes de prévention. Les contraintes posturales et le travail debout engendrent fatigue et pathologies ostéoarticulaires.

Une concertation précoce avec le médecin du travail est indispensable pour trouver le meilleur compromis entre droit à la santé et droit au travail. Une attention toute particulière doit être portée sur les antécédents de terrain allergique.

Malgré ces risques professionnels, c'est une profession qui attire toujours autant les jeunes filles.

Fiche résumée issue de la **FMP Coiffeur** consultable sur <https://www.fmpresanse.fr>