

Fiche résumée : Mécanicien automobile

Métiers apparentés

Agent de maîtrise de réparation
Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique
Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique / Agent de maîtrise en réparation automobile
Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique / Chef d'atelier de réparation automobile, agent de maîtrise
Chef d'équipe en mécanique automobile
Chef mécanicien
Mécanicien automobile
Mécanicien réparateur
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile / Chef mécanicien (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile / Mécanicien réparateur automobile, ouvrier qualifié
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile / Mécanicien d'entretien (transport routier, réparation automobile), ouvrier qualifié
Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés
Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés / Mécanicien auto, ouvrier non qualifié

Codes

CITP88 : 7231 **PCS-ESE 2003** : 486d **PCS-ESE 2003** : 634c **PCS-ESE 2003** : 682a **ROME1999** : 44321 **ROME1999** : 51111
CITP2008 : 7231

Descriptif

- Assure des travaux d'entretien, de réglage, de dépannage et de réparation automobile.
- Décèle les causes du dysfonctionnement ou de la panne, de plus en plus en utilisant des bancs de tests électroniques et informatiques. Assure la maintenance périodique.
- Procède à des contrôles et essais, après la remise en état.
- Reçoit, informe et conseille la clientèle.

Caractéristiques Médico-professionnelles

Lieux de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **garage traditionnel** (bruit supérieur à 80 dB, éclairage localement insuffisant, espace de travail avec sol encombré, espace de travail avec sol glissant, espace de travail avec sol irrégulier, lumière artificielle, gaz d'échappement, coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu))
 - **atelier carrosserie et mécanique**
 - **atelier mécanique en centre auto (distributeur pneu, pot d'échappement...)** (coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu), espace de travail sousdimensionné)
 - **centre de contrôle technique**
 - **station-service**
 - **unité de compétition sportive** (espace de travail proche d'une voie de circulation)
 - **atelier de maintenance automobile au sein d'une entreprise**
 - **fosse de visite** (espace de travail avec sol encombré, espace de travail avec sol glissant, espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux, incendie, gaz d'échappement)
 - **véhicule (chez le mécanicien automobile)** (risque d'écrasement par le véhicule, espace de travail sousdimensionné)

- **Nuisances** (préventions)
 - **bruit supérieur a 80 dB**
 - réduire le bruit
 - signaler les lieux bruyants
 - porter des protecteurs individuels contre le bruit
 - informer et former sur le bruit
 - vérifier l'absence d'ototoxique professionnel
 - **éclairage localement insuffisant**
 - concevoir un éclairage adapté
 - assurer la maintenance de l'éclairage
 - **espace de travail avec sol encombré**
 - ranger
 - **espace de travail avec sol glissant**
 - nettoyer régulièrement les sols
 - installer des sols anti-dérapants
 - **espace de travail avec sol irrégulier**
 - **lumière artificielle**
 - choisir des lampes sans risque photobiologique
 - concevoir un éclairage adapté
 - assurer la maintenance de l'éclairage
 - **gaz d'échappement**
 - adapter la ventilation mécanisée
 - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
 - **coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)**
 - bien organiser la coactivité
 - établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
 - **espace de travail sousdimensionné**
 - optimiser le rangement
 - **espace de travail proche d'une voie de circulation**
 - prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques
 - **espace de travail avec circulation sur plusieurs niveaux**
 - entretenir les escaliers
 - entretenir les sols
 - privilégier les sols anti-dérapants
 - signaler les dénivelés
 - **incendie**
 - remplacer les produits les plus inflammables
 - interdire de fumer
 - limiter les quantités stockées dans l'atelier
 - prévenir l'incendie
 - organiser la lutte contre l'incendie
 - mettre en place la CAT devant une brûlure
 - **risque d'écrasement par le véhicule**
 - caler le véhicule
- **Effets sur la santé**
 - **acouphènes**
 - **conséquence du bruit sur l'oreille interne**
 - **maladies de l'oreille externe**
 - **surdité de perception**
 - **hyperacousie**
 - **effets extra-auditifs du bruit**
 - **risque d'accident du travail par effet masque**
 - **RG 42 (attention: liste limitative)**
 - **traumatisme lié à une chute de plain pied**

- **lésions traumatiques de plusieurs parties du corps**
- **fatigue visuelle**
- **lésion traumatique liée à une chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement**
- **affections aiguës des voies respiratoires supérieures**
- **maladies de l'appareil respiratoire**
- **irritation voies aériennes supérieures**
- **irritation oculaire**
- **classement CIRC 1**
- **classement CIRC 2B**
- **plaies et traumatismes multiples**
- **facteur accidentogène**
- **Accidents de la Voie Publique**
- **autre chute d'un niveau à un autre**
- **chute dans et d'un escalier et de marches**
- **affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz**
- **brûlures**

Organisation du travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **horaires réguliers de jour** (pas de nuisance liée à cette caractéristique)
 - **travail au sein d'une équipe** (contrainte relationnelle)
 - **travail géré seul** (isolement psychologique, manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualité, surcharge de travail ressentie)
 - **travaux urgents imprévisibles** (travail sous contrainte de temps imposée, aléas à gérer générant une charge mentale particulière, multiplicité des tâches induisant une charge mentale, variabilité, imprévisibilité de la charge de travail)
 - **délais de livraison à respecter** (travail sous contrainte de temps imposée)
 - **coactivité** (coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu))
 - **astreintes et gardes** (horaire générant une perturbation de la vie sociale)
 - **travail le week-end** (horaire générant une perturbation de la vie sociale, nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés)
- **Nuisances** (préventions)
 - **pas de nuisance liée à cette caractéristique**
 - **contrainte relationnelle**
 - faciliter la communication
 - **isolement psychologique**
 - favoriser le travail en réseau
 - **manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualité**
 - **surcharge de travail ressentie**
 - veiller à la gestion des volumes de travail
 - **travail sous contrainte de temps imposée**
 - planifier le travail
 - **aléas à gérer générant une charge mentale particulière**
 - **multiplicité des tâches induisant une charge mentale**
 - tenir le poste par roulement
 - faciliter la communication
 - renforcer l'autonomie en formant le salarié à sa tâche
 - **variabilité, imprévisibilité de la charge de travail**
 - **coactivité (plusieurs activités concomitantes dans un même lieu)**
 - bien organiser la coactivité
 - établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
 - **horaire générant une perturbation de la vie sociale**
 - **nuisances liées au travail les dimanches et jours fériés**

- limiter le nombre de jours fériés travaillés par les salariés
- **Effets sur la santé**
 - troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes
 - souffrance mentale
 - anxiété généralisée
 - maladies hypertensives
 - cardiopathies ischémiques
 - plaies et traumatismes multiples
 - troubles somatoformes
 - trouble de l'humeur [affectif], sans précision
 - épisodes dépressifs
 - autres troubles de l'humeur [affectifs]
 - autres troubles anxieux

Tâches

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - établir un diagnostic de dysfonctionnement
 - effectuer des opérations de révision
 - effectuer la vidange (huiles minérales usagées (cf produits))
 - effectuer des réparations (mécanicien automobile) (nuisances du mécanicien automobile, contact avec les pièces chaudes, posture accroupie, posture agenouillée, posture allongée statique sur le dos, posture de l'épaule avec élévation de l'épaule, posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis)
 - démonter des pièces du moteur (huile et graisse lubrifiante (cf produits), choc répétitif du talon de la main)
 - dégraisser, décaper, nettoyer les pièces (solvants (cf produits))
 - souder (cf fmp soudeur)
 - remplacer les pièces défectueuses
 - nettoyer les garnitures de friction (poussières de frein (cf produits))
 - effectuer des réglages
 - injecter sous haute pression
 - recharger une batterie (projection d'acide, hydrogène)
 - changer une batterie
 - changer les pneumatiques
 - poser et déposer un pare-brise
 - effectuer des essais sur route (déplacement routier)
 - monter des accessoires
 - intervenir sur un véhicule GPL (GPL (cf carburants))
 - intervenir sur des équipements "haute technologie"
 - remorquer des véhicules en panne (espace de travail proche d'une voie de circulation)
 - déplacer un véhicule (espace de travail avec circulation entre véhicules)
 - effectuer le contrôle technique
 - laver des véhicules
 - faire le plein de carburant (carburants (cf produits))
 - effectuer les tâches administratives connexes en garage
 - se déplacer chez le client (contrainte de la conduite VL professionnelle)
- **Nuisances** (préventions)
 - huiles minérales usagées (cf produits)
 - nuisances du mécanicien automobile
 - ordonnance de prévention - mécanicien auto
 - conseils garagiste Covid-19
 - contact avec les pièces chaudes
 - porter des gants
 - mettre en place la CAT devant une brûlure

- **posture accroupie**
- **posture agenouillée**
- **posture allongée statique sur le dos**
- **posture de l'épaule avec élévation de l'épaule**
 - aménager le poste de façon ergonomique
 - choisir un matériel ergonomique
- **posture du tronc en rotation et anteflexion du rachis**
- **huile et graisse lubrifiante (cf produits)**
- **choc répétitif du talon de la main**
- **solvants (cf produits)**
- **cf fmp soudeur**
- **poussieres de frein (cf produits)**
- **projection d'acide**
 - porter des EPI adaptés
- **hydrogene**
- **déplacement routier**
 - prévenir le risque routier
 - aménager des accès
 - former les conducteurs routiers
 - signaler temporairement et baliser le chantier
 - informer sur la prise de substances et la conduite
 - choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique
 - signaler les dénivelés
 - utiliser des véhicules appropriés
 - utiliser du matériel sur roulettes
 - informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
 - informer et former à la manutention manuelle
 - mettre à disposition des sanitaires à proximité
 - limiter les organisations en horaires atypiques
 - respecter les temps de repos
 - privilégier les horaires favorisant la récupération
- **GPL (cf carburants)**
- **espace de travail proche d'une voie de circulation**
 - prévenir le risque routier lors d'intervention sur les voies publiques
- **espace de travail avec circulation entre véhicules**
 - concevoir des voies de circulation
 - dégager des voies de circulation
 - instaurer un sens de circulation
 - matérialiser des allées de circulation
- **carburants (cf produits)**
- **contrainte de la conduite VL professionnelle**
 - utiliser des véhicules appropriés
 - respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant
 - former le conducteur de véhicule léger
 - informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
 - informer sur la prise de substances et la conduite
- **Effets sur la santé**
 - **RG 36 (attention : liste limitative)**
 - **brûlures**
 - **RG 57 (attention : liste limitative)**
 - **RG 79 (attention : liste limitative)**
 - **rachialgies dorsales - Région dorso-lombaire**
 - **RG 69 (attention liste limitative)**
 - **atteinte vasculaire cubito-palmaire**

- effet toxique de solvants organiques
- effets communs aux solvants organiques liquides
- syndrome psycho-organique des solvants
- brûlures chimiques
- lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
- état de stress post-traumatique
- facteur accidentogène
- Accidents de la Voie Publique
- maladies de l'appareil respiratoire

Outils et équipements

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **mallette électronique**
 - **outillage à main**
 - **perceuse** (bruit supérieur à 80 dB, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte)
 - **visseuse**
 - **meuleuse** (bruit supérieur à 80 dB, vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte)
 - **compresseur** (bruit supérieur à 80 dB)
 - **soufflette** (bruit supérieur à 80 dB, remise en suspension des poussières)
 - **démonte-pneu**
 - **machine à river les garnitures**
 - **machine à équilibrer les roues**
 - **banc d'essai**
 - **presse pour démontage ou remontage de roulements ou organes mécaniques**
 - **fontaine à solvant** (défaut d'entretien des fontaines, solvants (cf produits))
 - **appareils à haute pression ou à très haute pression** (jet sous pression)
 - **poste de soudure**
 - **pont élévateur**
 - **cric**
 - **palan**
 - **potences**
 - **fontaine de dégraissage biologique** (solutions biologiques (dégraissage des métaux) (cf produits), défaut d'entretien des fontaines)
 - **fontaine de dégraissage lessivielle** (nettoyants aqueux (dégraissage des métaux) (cf produits), défaut d'entretien des fontaines)
- **Nuisances** (préventions)
 - **bruit supérieur à 80 dB**
 - réduire le bruit
 - signaler les lieux bruyants
 - porter des protecteurs individuels contre le bruit
 - informer et former sur le bruit
 - vérifier l'absence d'ototoxique professionnel
 - **vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d'alerte**
 - utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)
 - choisir les outils les moins vibrants
 - entretenir le matériel (vibrations)
 - porter des gants (vibrations)
 - limiter les durées d'exposition (vibrations)
 - informer sur le risque vibrations
 - **remise en suspension des poussières**
 - prévenir la remise en suspension des poussières
 - **défaut d'entretien des fontaines**

- respecter les consignes d'entretien du fabricant
- **solvants (cf produits)**
- **jet sous pression**
 - porter des gants appropriés à l'activité
 - former à l'utilisation des produits
- **solutions biologiques (dégraissage des métaux) (cf produits)**
- **nettoyants aqueux (dégraissage des métaux) (cf produits)**
- **Effets sur la santé**
 - **acouphènes**
 - **conséquence du bruit sur l'oreille interne**
 - **maladies de l'oreille externe**
 - **surdité de perception**
 - **hyperacousie**
 - **effets extra-auditifs du bruit**
 - **risque d'accident du travail par effet masque**
 - **RG 42 (attention: liste limitative)**
 - **troubles angioneurotiques de la main**
 - **arthrose du coude (vibrations)**
 - **ostéonécrose du semi-lunaire (vibrations)**
 - **ostéonécrose du scaphoïde(vibrations)**
 - **RG 69 (attention liste limitative)**
 - **effet toxique de solvants organiques**
 - **effets communs aux solvants organiques liquides**
 - **syndrome psycho-organique des solvants**
 - **plaie ouverte du poignet et de la main**

Produits, matériaux et publics concernés

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **huiles minérales usagées** (hydrocarbure aromatique polycyclique)
 - **poussières d'embrayage**
 - **poussières de frein**
 - **masselottes d'équilibrage des jantes** (plomb (SIR))
 - **carburants** (fioul (carburant diesel), gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl...), essence (SIR))
 - **solvants de dégraissage** (solvant organique, éther de glycol, dérivé halogéné d'hydrocarbure aliphatique saturé)
 - **nettoyants aqueux (dégraissage des métaux)** (éther de glycol, limonène, EDTA - acide éthylènediaminetétraacétique, phosphate, NTA - nitrilotriacétate de trisodium)
 - **solutions biologiques (dégraissage des métaux)**
 - **gaz d'échappement en milieu fermé** (monoxyde de carbone, gaz d'échappement)
- **Nuisances** (préventions)
 - **hydrocarbure aromatique polycyclique**
 - porter des gants adaptés
 - **plomb (SIR)**
 - substituer les produits reprotoxiques catégories 1A et 1B
 - empêcher l'inhalation du plomb (aérosols et poussières)
 - empêcher l'ingestion de plomb
 - renforcer les règles d'hygiène
 - **fioul (carburant diesel)**
 - **gaz de pétrole liquéfié (lpg, gpl...)**
 - **essence (SIR)**
 - substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
 - substituer les produits mutagènes catégories 1A et 1B
 - **solvant organique**

- si possible substituer les plus dangereux
- capter au point d'émission
- aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
- porter des EPI adaptés
- former à la lecture de l'étiquetage des produits
- former à l'utilisation des produits
- respecter les règles d'hygiène
- informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
- utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
- prévenir l'incendie
- **ether de glycol**
 - porter des gants adaptés au risque chimique
 - choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils
- **derive halogene d'hydrocarbure aliphatique sature**
- **limonene**
- **EDTA - acide ethylenediaminetetraacetique**
- **phosphate**
- **NTA - nitrilotriacetate de trisodium**
- **monoxyde de carbone**
 - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
 - discuter la surveillance bioméтроlogique
 - contrôler la VLEP du CO
 - capter au point d'émission
 - utiliser un détecteur de gaz
- **gaz d'echappement**
 - adapter la ventilation mécanisée
 - aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique
- **Effets sur la santé**
 - **RG 1 Affections dues au Plomb et à ses composés (attention : liste limitative)**
 - **reprotoxique catégorie 1A**
 - **syndrome ébrieux ou narcotique**
 - **irritation respiratoire**
 - **dermatoses irritatives**
 - **irritation oculaire**
 - **syndrome psycho-organique des solvants**
 - **cancérogène catégorie 2**
 - **RG 4**
 - **RG 4 bis**
 - **cancérogène catégorie 1B**
 - **mutagène catégorie 1B**
 - **effets sur la santé en rapport avec la famille chimique**
 - **RG 84 (attention : liste limitative)**
 - **dermatoses et eczémas**
 - **syndrome d'intolérance aux odeurs**
 - **RG 12**
 - **dermite allergique de contact (RG 65)**
 - **effet toxique du monoxyde de carbone**
 - **RG 64**
 - **affections aiguës des voies respiratoires supérieures**
 - **maladies de l'appareil respiratoire**
 - **irritation voies aériennes supérieures**
 - **classement CIRC 1**
 - **classement CIRC 2B**

Tenues de travail

- **Caractéristiques** (nuisances possibles)
 - **combinaison ou veste et pantalon** (impregnation des tenues par les produits manipulés)
 - **combinaison intégrale jetable** (inconfort lié à la tenue)
 - **tenues de travail fournies**
 - **lunettes de protection**
 - **chaussures de sécurité antidérapantes**
 - **protections auditives**
 - **tous types de gants adaptés à l'activité**
 - **masque FFP2**
 - **tablier en cuir**
 - **masque FFP3**
 - **gants adaptés aux produits chimiques utilisés.**
- **Nuisances** (préventions)
 - **impregnation des tenues par les produits manipulés**
 - entretenir les vêtements de travail (par l'entreprise)
 - changer fréquemment de tenue de travail
 - mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
 - **inconfort lié à la tenue**
- **Effets sur la santé**
 - **majoration des risques de maladie**

Santé et Travail

1. Afin de définir si un salarié bénéficie d'un Suivi Individuel Renforcé de son état de santé, il est nécessaire de vérifier s'il appartient à l'une des catégories suivantes des postes à risques particuliers (Art. R. 4624-23) :

- a) à l'amiante
- b) aux rayonnements ionisants
- c) au plomb dans les conditions prévues à l'art. R.4412-160
- d) au risque hyperbare
- e) aux agents biologiques des groupes 3 et 4
- f) aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 A et 1B
- g) montage et démontage d'échafaudage

Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

2. Dans ce métier, un certain nombre de situations ou nuisances peuvent après évaluation par l'employeur, poste par poste, être considérées comme **des facteurs de risques professionnels** cités dans le compte professionnel de prévention (C2P) :

- Activités en milieu hyperbare
- Bruit
- Equipes successives alternantes
- Températures extrêmes
- Travail de nuit
- Travail répétitif



3. Les différents **tableaux de maladies professionnelles** pouvant être concernés dans cette profession sont :

- **Tableau n°01 : Affections dues au plomb et à ses composés**
- **Tableau n°04 : Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant**
- **Tableau n°04BIS : Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant**
- **Tableau n°12 : Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dichlorométhane ; trichlorométhane ; tribromométhane ; triiodométhane ; tétrabromométhane ; chloroéthane ; 1,1-dichloroé**
- **Tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante**
- **Tableau n°30BIS : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante**
- **Tableau n°36 : Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse**
- **Tableau n°36BIS: Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aro**
- **Tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels**
- **Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail**
- **Tableau n°64 : Intoxications professionnelles par l'oxyde de carbone**
- **Tableau n°65 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique**
- **Tableau n°66 : Rhinite et asthmes professionnels**
- **Tableau n°66BIS : Pneumopathies d'hypersensibilité**
- **Tableau n°69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes**
- **Tableau n°79 : Lésions chroniques du ménisque**
- **Tableau n°84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycol, éthers de glycols ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ;**

acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.

- **Tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes**

4. **Statistiques accidents du travail** année 2011 "Réparation de véhicules automobiles (mécaniciens réparateurs automobiles n'appartenant pas à un réseau de marque de constructeurs ou d'importateurs d'automobiles) et garages avec atelier de réparation (502 ZF)" dont font partie les Mécaniciens automobiles :



Conclusion

Le métier de mécanicien automobile est une profession en pleine évolution technologique et électronique ; les hommes et les femmes qui s'orientent dans cette voie sont souvent des passionnés de mécanique ; la conscience professionnelle, le sens des responsabilités et du relationnel clients sont des qualités indispensables.

Les principaux risques d'atteinte à la santé sont liés à l'exposition aux gaz d'échappement, aux produits chimiques, aux manutentions et aux postures contraignantes.

Fiche résumée du 27/01/2023 issue de la **FMP Mécanicien automobile** consultable sur <https://www.fmppresanse.fr>